

±0,000 = 136,30 m.n.m. b.p.v. - úroveň ±0,000 je stanovená v úrovni plochy pred vstupom do objektu telocvične

Generálny projektant

A33 s.r.o.

projektový, architektonický a grafický ateliér
atelier@a33.sk, 0918 799 275, www.a33.sk



Autor projektu

A33 s.r.o. - Ing. Roman Rosina, Ing. Jakub Paštnák

Stavebník

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Miesto stavby

Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Názov stavby

Projektové práce /
Vybudovanie športového areálu

Zodpovedný projektant časti


Ing. Roman Rosina

Kontroloval

Ing. Roman Rosina

Vypracovali

Ing. Jakub Paštnák,
Ing. Roman Rosina



Časť

Architektonicko-stavebné riešenie

Obsah výkresu

Výpis mobiliáru

Stupeň projektu

DSP

Formát

4xA4

Mierka

1:100

Číslo výkresu

2_10

Číslo paré

Dátum revízie

10/2017

Revízia

00


Popis:

- parková lavička bez operadla
- dva podstavce z trubiek pr. 42 mm
- povrchová úprava-žiarový zinok
- štyri sedacie fošne 100x35 mm-povrchová úprava 2x silnovrstvá lazúra TEAK
- dĺžka lavičky 1600 mm
- možnosť ukotvenia k zemi
- dodávané v rozloženom stave
- hmotnosť 20 kg

Orientačná cena: 90,00 €/ks (75,00 € bez DPH)

Množstvo: 10 ks

Referenčný výrobok: Parková lavica DOR-SPORT (DOR-SPORT s.r.o.)


Popis:

- záhradná-parková lavička / lavica s operadlom
- dva podstavce z jaskľového profilu 40x40 mm
- povrchová úprava-žiarový zinok
- dve oporné a štyri sedacie fošne 100x35 mm-povrchová úprava 2x silnovrstvá lazúra TEAK
- dĺžka lavičky 2000 mm
- Celkové rozmery š x h x v 2000 x 630 x 860 mm
- možnosť ukotvenie k zemi
- dodávané v rozloženom stave
- hmotnosť lavičky 35 kg

Orientačná cena: 155,00 €/ks (129,17 € bez DPH)

Množstvo: 5 ks


Referenčný výrobok: Parková lavica DOR-SPORT s operadlom 2 m (DOR-SPORT s.r.o.)

Pozn. kotviť každú nohu lavice

Kotviaca závitová tyč uchytaná do dlaždice pomocou chem. kotvy + matice s podložkou

Vyrovnávacia podložka z EPDM gumy

Betónová dlažba 400x400x50mm



Detail kotvenia lavičiek, m 1:10


Popis:

Vonkajší kovový kôš bez popolníka

Do koša sa umiestňujú plastové vrecia o objeme 100 litrov. Súčasťou balenia je skrutka s hmoždinkou pre kotvenie a tiež trojhrianný kľúč, ktorým možno ľahko odpadkový kôš otvoriť.



Povrchová úprava - prášková žiarovo vypaľovaná farba komaxit, farebný odtieň RAL 9006

Kôš je doplnený o vyberateľnú pozinkovanú vložku (cena vložky je už zarátaná v celkovej cene koša)


Orientačná cena: 250,00 €/ks (208,34 € bez DPH)

Množstvo: 3 ks

Referenčný výrobok: Vonkajší kovový kôš bez popolníka (ADVAS s.r.o.)




Schématický pôdorys stola, m 1:10



Schématický pohľad, m 1:10



Ilustračná fotografia stola, m 1:10



Detail kotvenia stola, m 1:10

VÝKAZ MATERIÁLU MB 03 - STÔL						
TECHNICKÁ NORMA, KATALÓG			ATYPICKÝ			
HMOTNOSŤ						
OZN.	PROFIL	di (m)	KUSOV V POLOŽKE	DĹŽKA SPOLU V POLOŽKE	kg/bm	HMOTNOSŤ V POLOŽKE
	OCEL. JAKEL 40x40mm hr.3mm	7.36	1	7.360	3.404	ŽIAROVÝ POZINK
HMOTNOSŤ CELKOM V POLOŽKE:						25.05
REZERVA 10%						2.5
HMOTNOSŤ SPOLU (1KS)						27.56
POLOŽIEK SPOLU (ks)						5
HMOTNOSŤ SPOLU:						137.79
KOTVENIE: KAŽDÝ STÔL KOTVÍ 4x PODĽA DETAILU						
POZNÁMKA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽIAROVÝ POZINK						
DOSKA STOLA: 6 FOŠNÍ 100X35mm-POVRCHOVÁ ÚPRAVA 2x SILNOVRSTVÁ LAZÚRA TEAK						