

LEGENDA NOVÝCH PRÁC:

- ZHOTOVENIE ŠPORTOVEJ PODLAHY Z EPDM GRANULÁTU PODĽA SKLADBY **Fe N1,** TROJFAREBNÉ PREVEDENIE: BEŽECKÉ DRÁHY- ANTUKOVÁ ČERVENÁ, PLOCHA IHRÍSK - PIESKOVÁ SVETLÁ, OST. PLOCHY - PIESKOVÁ TMAVÁ
- ZHOTOVENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY PODĽA SKLADBY **Fe N2,** REF. VÝROBOK DLAŽBY Premac Edel Kombi
- DOSYPANIE A ZHUTNENIE ZEMINY NA POŽADOVANÚ VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ PODĽA SKLADBY **Fe N3**
- DOPLNENIE BETÓNOVEJ PLOCHY PODĽA SKLADBY **Fe N4**
- MONTÁŽ NOVÉHO PLETIVA NA REPASOVANÉ/NOVÉ PLOTOVÉ STĹPIKY, VRÁTANE NAPÍNACÍCH DRÔTOV, NAPÍNAKOV A POD. , FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- OSADENIE NOVÝCH ZÁHRADNÝCH OBRUBNÍKOV HR.50mm / DOPLNENIE CESTNÝCH OBRUBNÍKOV HR. 100mm
- OSADENIE OCHRANNÝCH OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKIEN, FAREBNÉ ODTIEŇ KONŠTRUKCIE **RAL 9006**
- ČIARKOVANIE IHRÍSK A BEŽECKEJ DRÁHY
- NP 01.1 ZHOTOVENIE ŠPORTOVEJ PODLAHY Z EPDM GRANULÁTU PODĽA SKLADBY **Fe N1,** TROJFAREBNÉ PREVEDENIE: BEŽECKÉ DRÁHY- ČERVENÁ, VNÚT. PLOCHA - PIESKOVÁ, VONK. PLOCHA - TMAVOZELENÁ
- NP 02.1 ZHOTOVENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY PODĽA SKLADBY **Fe N2,** REF. VÝROBOK DLAŽBY Premac Edel Kombi
- NP 03.1 DOSYPANIE A ZHUTNENIE ZEMINY NA POŽADOVANÚ VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ PODĽA SKLADBY **Fe N3** + VYSADENIE ŽIVÉHO PLOTA - 80KS TUJA SMARAGD V ROZOSTUPE 600MM
- NP 04.1 DOPLNENIE BETÓNOVEJ PLOCHY PODĽA SKLADBY **Fe N4**
- NP 06.1 ZHOTOVENIE ZÁHRADNÉHO OBRUBNÍKU (HR. 50mm) PO OBVODE ŠPORTOVEJ EPDM PLOCHY
- NP 06.2 DOPLNENIE CESTNÉHO OBRUBNÍKA (HR. 100mm) V MIESTE DOPLNENIA BETÓNOVÝCH PLÔCH (NS 04)
- NP 07.1 OSADENIE NOVÝCH PLOTOVÝCH STĹPIKOV, PRIEMER 75mm, VÝŠKA (NAD TERÉNOM) 3980mm, FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**, ZÁKLAD VŔTANÝ, PRIEMERU 300mm, HĹBKA 1000mm, STĹPIK ZALIATY DO BETÓNU.
- NP 08.1 MONTÁŽ NOVÉHO PLETIVA NA REPASOVANÉ/NOVÉ PLOTOVÉ STĹPIKY, VRÁTANE NAPÍNACÍCH DRÔTOV, NAPÍNAKOV A POD. , FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- NP 09.1 OSADENIE OCHRANNÝCH OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKIEN, FAREBNÉ ODTIEŇ KONŠTRUKCIE **RAL 9006**
- NP 10.1 OSADENIE PEVNE ZABUDOVANÉHO ŠPORTOVÉHO NÁRADIA
- NP 11.1 OSADENIE MOBILIÁRU - LAVIČIEK, STOLOV, KOŠOV
- NP 12.1 ZHOTOVENIE ALTÁNKU - KONŠTRUKCIA ALTÁNKU JE OBSAHOM SAMOSTATNÉHO VYKRESU
- RK 01.1 VŠETKY STĹPY OPLOTENIA PREBRÚSIŤ A OPATRIŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM, FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- RK 02.1 VŠETKY KONŠTRUKCIE BRÁNIČIEK ZBAVIŤ VÝPLŇOVÉHO PLETIVA, OPATRIŤ NOVÝM PLETIVOM, KONŠTRUKCIU PREBRÚSIŤ A OPATRIŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM, VYČISTIŤ A PREMAZAŤ VŠETKY POHYBLIVÉ ČASTI BRÁNIČIEK, FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- RK 03.1 KONŠTRUKCIU PLOTA A BRÁNIČIEK Z OCEĽOVÝCH JAKĽOV PREBRÚSIŤ A OPATRIŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM, FAREBNÝ ODTIEŇ **RAL 9006**
- Fe P1.1 PÔVODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH (FLOOR) / EXTERIÉR / ČÍSLO POVR. ÚPR. PODLAHY
- Fe N1.1 NAVRHOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH (FLOOR) / EXTERIÉR / ČÍSLO POVR. ÚPR. PODLAHY
- Z 1.1 ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK / ČÍSLO
- MB 01.1 MOBILIÁR / ČÍSLO
- SV 01.1 ŠPORTOVÉ VYBAVENIE IHRISKA / ČÍSLO

LEGENDA PÔVODNÝ STAV:

- KATASTRÁLNE DELENIE PARCIEL
- I745/4 ČÍSLO PARCELY
- PRIAHLÉ OBJEKTY ŠKOLY
- IHRISKO - KURT - POVRCH UMELÁ TRÁVA
- NESPEVNENÉ PLOCHY - EXTENZÍVNA VEGETÁCIA



Pôdorysná schéma polohy osadenia základových pätiek pre altánok, m1:50

Pozn. Presné polohy osadenia pätiek je potrebné zosúladiť s dodávateľom altánku

POZNÁMKY :

- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- PRED VÝROBOU ŽĽAMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PREVERIŤ SPRÁVNOSŤ VÝPISOV PRVKOV
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = 136,30 m.n.m. B.p.v. - úroveň ±0,000 je stanovená v úrovni plochy pred vstupom do objektu telocvične

Generálny projektant
A33 s.r.o.
projektový, architektonický a grafický ateliér
atelier@a33.sk, 0918 799 275, www.a33.sk

Zodpovedný projektant časti
Ing. Roman Rosina

Konzultoval
Ing. Roman Rosina

Autor projektu
A33 s.r.o. - Ing. Roman Rosina, Ing. Jakub Paštrnák

Vypracoval
Ing. Jakub Paštrnák,
Ing. Roman Rosina

Stavebník
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Miesto stavby
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Názov stavby
Projektové práce / Vybudovanie športového areálu

Časť
Architektonicko-stavebné riešenie

Číslo paré

Dátum revízie
10/2017

Obsah výkresu
Navrhovaný stav - pôdorys dvora

Stupeň projektu
DSP

Mierka
1:100

Formát
SvA4

Číslo výkresu
2_05

Revízia
00

Kopírovanie obsahu v formy projektu bez písomného súhlasu autora je trestné podľa §24 odsek 3 písmeno c)Zákon č. 618/2003 Z.z.