



BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25

Číslo poverenia: **13/2023 zo dňa 25. 04. 2023**

Počet strán: **2**

VÝSLEDKY KONTROLY

**dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými financiami**

povinná osoba

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 380/13
900 31 Stupava
IČO: 00364193

júl 2023

Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a § 19e ods. 1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 533/2022 zo dňa 16. 12. 2022 a na základe poverenia hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja č. 13/2023 zo dňa 25. 04. 2023 vykonali zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja, Útvary hlavného kontrolóra, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 (ďalej len „oprávnená osoba“) v termíne od 26. 04. 2023 kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami. Cieľom kontroly bolo preveriť zadávanie zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota bola nižšia ako 10 000 EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvárala na dlhšie obdobie ako jeden rok za rok 2022.

Kontrola bola vykonaná v rozpočtovej organizácii Bratislavského samosprávneho kraja **Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 380/13, 900 31 Stupava, IČO: 00364193** (ďalej len „povinná osoba“).

Oprávnená osoba vypracovala dňa 12. 07. 2023 Správu z kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrola bola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 14. 07. 2023.