Koordinačná situácia

M = 1:200

nenie stavby na stavebné objekty

- 11 Atletický ovál
- 12 Skok do diaľky
- 13 Vrh guľou
- 14 Futbalové ihrisko
- 15 Futbalové stredačka
- 16 ISO Kontajner 1AA s tribúnou a prestrešením
- 17.A ISO Kontajner 1AA šatňa Ž
- 17.B ISO Kontajner 1AA šatňa M
- 18 ISO Kontajner 1AA WC a sklad
- 19 Workout ihrisko
- 0 Odvodnenie areálu
- 1 Chodník
- 2 Sadové úpravy
- 3 Sedenie vo svahu
- 4 Exteriérové prvky a mobiliár
- 5 Osvetlenie

LEGENDA ELEKTRO

Označenie:	Popis:
R	Existujúci rozvádzač
RVO	Rozvádzač ovládania osvetlenia - samostatná dodávka
RS..	Rozvádzače kontajnerových objektov SO 36, SO 37 A, SO 37B, SO 38
	Navrhovaný napájací kábel pre osvetlenie ihriska - CYKY-J 5x6, pod spevnenými plochami v chráničke FXKVR 50
	Navrhovaný napájací kábel pre sťažkové osvetlenie - CYKY-J 3x2,5, pod spevn. plochami v chráničke FXKVR 50
	Navrhované napájacie káble pre napojenie kontajnerov - CYKY-J 5x6, pod spevn. plochami v chráničke FXKVR 50
	Navrhovaný napájací kábel pre svietidlá, vedený v stožiari - CYKY-J 3x2,5
	Napájací kábel pre rozvádzač ovládaní a osvetlenia RS - CYKY-J 5x16
	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm
ELS	Svietidlo LED AAA-ULIX typ WS 1350W
	Sklopové svietidlo pre osvetlenie komunikácií
S	Stožiar v. 20m, sklopný typ ABATEC HL 33020m, na každom stožiari 3 ks svietidla ELS
HR	Svorkovnicová skriňa
SM3	Svorka na prepojenie pásoviny a gulôčiny
	Pl pre osvetlenie ihriska = 16,2kW

SO-14 Exteriérové prvky a mobiliár

SO-10 Odvodnenie areálu
drenáž

Pozri časť ZTI

SO-11 Chodník

SO-15 Osvetlenie
Pozri časť Elektro

SO-01 Atletický ovál

SO-02 Skok do diaľky

SO-04 Futbalové ihrisko

SO-05 Futbalová stredačka

SO-12 Sadové úpravy

SO-07B. ISO Kontajner 1AA
šatňa muži
SO-07B. ±0,000=234,840

SO-08 ISO Kontajner 1AA
s tribúnou a prestrešením
SO-08 ±0,000=235,340

SO-09 Workout ihrisko

SO-08 ±0,000=234,840
SO-08 ISO Kontajner 1AA
WC, sklad

SO-07A. ISO Kontajner 1AA
šatňa ženy
SO-07A. ±0,000=234,840

SO-03 Vrh guľou

areál SPŠE

uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm

Rozvádzač ovládania osvetlenia - samostatná dodávka

BUS STOP

Pri Kríži

ulica

Hlavná 56

1241

1252/1

1092/1

1092/3

1092/7

1093

Slovenská časť Bratislava - [illegible]
stavebný úrad
[illegible] výkres je dokladom územnom[illegible]
[illegible]nutia
SU 10330/2543/2023 VILMF
[illegible]ný len pri dodržaní podm[illegible]
[illegible]ých v rozhodnutí.
[illegible]slava, dňa 15.5.2023
podpis

Legenda:

Existujúce stavby
Areálové asfaltové komunikácie
Areálové vodovod, odst. prípojka vody
Navrhované RS
Areálové rozvody vody
Areálové rozvody splaškovej kanalizácie
Dažďová kanalizácia / Prieskumné šachty pozri PD Zdravotechnika
VŠ Navrhovaný vsakovací objekt
VŠ ŠTRUKTÚRA VODOMERNÁ ŠACHTA
RŠ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN315
NŠ NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN1000
Stĺpové osvetlenie
Geodetické - vytyčované a polohopisné zameracie body
Navrhované výkopy
Hranica pozemkov (katastrálne územie)
Hranica medzi parcelami v rámci riešeného územia
Predmet hranice zábermového územia
SO-11 Navrhovaný chodník z betónového betónu
SO-12 Sadové úpravy - navrhované plochy s prírodnými trávnikmi
SO-04 Futbalové ihrisko - umelý trávnik
SO-12 Stromy - platanus a acerifolia Pyramidalis obvod kmeňa 17-20 cm 33 ks

Poznámky:

Súradnice sú s zameraní sú stabilizované. Stavebník a jeho zástupcovia zodpovedajú za presnú vytýčenie [illegible] zabezpečiť aj presnú vytýčenie [illegible] pozemkových úpravách podzemných vedení a zariadení v [illegible] a vo vzdušnom priestore podľa § 79 ZP 950.

Súčasťou je zakreslenie do geodetického zamerania.
Pozri PD jednotlivých profesií

±0,000 = 234,950 m.n.m. (výška vrchného okraju bet. bl. SO-01)

SPORTING s.r.o. Nábrežie Ivana Krasku 2 831 04 Bratislava Slovenská republika	Stupeň: DSP	Ing. arch. Viliam Siekel	REGKED AUTORIZOVANÝ
	Názov: Rekonštrukcia športového areálu SPŠ Karola Adlera, Bratislava	Ing. Peter Kmeťová	
	Časť: Časť stavby:	Dátum: November 2022	Číslo:
	Obsah: Koordinačná situácia	Mierka: 1:200	Číslo výkresu: C-02