

Bratislavský samosprávny kraj
Odbor dopravy
Špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy
Sabinovská 16,
P.O.BOX 106,
820 05 Bratislava 25

Váš list značky/zo
dňa:

Naša značka:

Vybavuje:

Dátum:

20250131/015

Veronika Miháliková

0948 014 794

31.01.2025

veronika.mihalikova@metroba.sk

Vec: ŽIADOSŤ O VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

Stavebník:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
IČO 00 603 481

Splnomocnený
zástupca:

METRO Bratislava, a.s.
Primaciálne námestie 1
810 01 Bratislava
IČO 35 732 881

Doručovací adresa:

Muchovo námestie 12
852 71 Bratislava

Názov stavby:

„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo
námestie v Bratislave 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

Druh stavby:

líniová stavba

Miesto stavby:

Mesto Bratislava, k. ú. Petržalka

Stavebné povolenie vydal:

Bratislavský samosprávny kraj
Odbor dopravy
Špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy
Sabinovská 16,
820 05 Bratislava 25
Číslo: 04065/2020/CDD-28
Dňa: 16.12.2020
Právoplatnosť: 27.01.2021

Predpokladaný termín
dokončenia stavby:

08/2026

Skúšobná prevádzka:

bude vykonaná

Predmetom kolaudácie sú stavebné objekty:

Č. obj.	Č. časti	Názov objektu
40-21-05	-	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.
40-22-01	-	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.
40-24-01	-	Meniareň Bosákova - úprava technológie
40-24-02	-	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne
40-32-01	-	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova
40-32-02	-	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova
40-32-03	-	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova
40-32-04	-	Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova
40-34-01	-	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiská
40-34-02	-	Zastávka Gessayova, nástupiská
40-34-03	-	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská
40-34-04	-	Zastávka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách
40-34-05	-	Zastávka Gessayova, prístrešky na nástupiskách
40-34-06	-	Zastávka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách
40-34-07	-	Konštrukcie pre káblové rozvody Bosákova - Romanova
40-35-01	-	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.
40-35-01	1	Trolejové vedenie
40-35-01	2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia
40-35-02	-	Bosákova ul. - Romanova ul., NN prípojky
40-35-02	2	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno
40-35-02	3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova
40-35-02	4	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj
40-35-07	-	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno
40-35-07	1	Električková zastávka
40-35-08	-	Osvetlenie zastávky Gessayova
40-35-08	1	Električková zastávka
40-35-09	-	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj
40-35-09	1	Električková zastávka
40-35-11	-	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova
40-38-01	-	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova
40-38-01	3	Preložka trolejového vedenia
40-38-01	4	Preložka napájacieho vedenia

40-38-01	5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova
40-38-01	6	Preložka prípojky NN pre CL a infotabuľu združenej zastávky Bosákova
40-38-01	7	Preložka osvetlenia električkovej trate
50-21-05	-	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.
50-22-01	-	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.
50-32-01	-	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska
50-32-02	-	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska
50-32-03	-	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska
50-32-04	-	Koľaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska
50-33-01	-	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700
50-33-01	0300	Most cez Chorvátske rameno
50-34-01	-	Zastávka Stred, nástupiská
50-34-02	-	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská
50-34-03	-	Zastávka Lietavská, nástupiská
50-34-04	-	Zastávka Stred, prístrešky na nástupiskách
50-34-05	-	Zastávka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách
50-34-06	-	Zastávka Lietavská, prístrešky na nástupiskách
50-34-07	-	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre kábelové trasy
50-35-01	-	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.
50-35-01	1	Trolejové vedenie
50-35-01	2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia
50-35-02	-	Romanova ul. - Betliarska ul., NN prípojky
50-35-02	2	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Stred
50-35-02	3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak
50-35-02	4	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Lietavská
50-35-06	-	Osvetlenie zastávky Stred
50-35-06	1	Električková zastávka
50-35-07	-	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak
50-35-07	1	Električková zastávka
50-35-08	-	Osvetlenie zastávky Lietavská
50-35-08	1	Električková zastávka
60-21-03	-	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor
60-22-01	-	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor

60-22-02	-	Meniareň Panónska, EPS
60-22-04	-	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie
60-22-05	-	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)
60-22-13	-	Meniareň Hala DKO, EPS
60-24-01	-	Meniareň Panónska,
60-24-01	1	Rozvodňa 22 kV
60-24-01	2	Technologická časť
60-24-01	3	Diaľkové ovládanie
60-24-02	-	Meniareň Hala DKO
60-24-02	1	Rozvodňa 22 kV
60-24-02	2	Technologická časť
60-24-02	3	Diaľkové ovládanie
60-24-03	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,400 kV
60-26-01	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia
60-26-01	4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obratisko zásobník piesku
60-26-03	-	Mazanie koľajníc
60-32-01	-	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor
60-32-02	-	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor
60-32-03	-	Električkový spodok v obratisku Janíkov Dvor
60-32-04	-	Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor
60-32-07	-	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor
60-32-08	-	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor
60-34-01	-	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská
60-34-02	-	Zastávka Janíkov Dvor, prístrešky na nástupiskách
60-34-03	-	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy
60-34-05	-	Meniareň Panónska - stavebná časť
60-34-05	A	Stavebná časť a statika
60-34-05	B	Elektroinštalácia a osvetlenie
60-34-05	C	Vodovod a splašková kanalizácia (zdravotechnika)
60-34-05	D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika
60-34-06	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplotenie
60-34-07	-	Budova zázemia pre vodičov - stavebná časť
60-34-07	A	Stavebná časť a statika
60-34-07	B	Elektroinštalácia a osvetlenie
60-34-07	C	Vodovod a splašková kanalizácia (zdravotechnika)

60-34-07	D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika
60-34-07	E	Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)
60-34-08	-	Meniareň Hala DKO - stavebná časť
60-34-08	A	Stavebná časť a statika
60-34-08	B	Elektroinštalácia a osvetlenie
60-34-08	D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika
60-35-01	-	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor
60-35-01	1	Trolejové vedenie
60-35-01	2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia
60-35-02	-	Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor
60-35-02	1	Trolejové vedenie
60-35-02	2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia
60-35-08	-	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky
60-35-08	3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor
60-35-08	4	Prípojka NN pre Meniareň Panónska
60-35-08	6	Prípojka NN pre Budovu zázemia vodičov
60-35-08	7	Prípojka NN pre Meniareň haly DKO
60-35-10	-	Betliarska ul. – Janíkov dvor, verejné osvetlenie
60-35-10	2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú
60-35-14	-	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor
60-34-14	1	Osvetlenie električkovej zastávky
60-35-15	-	Osvetlenie obratiska
60-35-17	-	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska
60-35-19	-	Meniareň Hala DKO
60-35-19	1	22kV prípojka pre meniareň Haly DKO
60-35-20	-	Aktívna protikorózna ochrana inžinierskych sietí

Stavebné objekty, ktoré sú predmetom stavebného povolenia, nie sú zahrnuté v predmetnej žiadosti a nebránia užívaniu stavby:

Č. obj.	Č. časti	Názov objektu	Predpoklad ukončenia	Poznámka
60-21-02	-	Systém riadenia a EOv	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky
60-22-06	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky

60-22-07	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-22-08	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-22-09	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-22-10	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-22-11	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-22-12	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-26-01	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-26-01	1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-26-01	2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-26-01	3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-26-01	5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielní a skladov	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-26-02	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-32-05	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-32-06	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-34-04	-	Hala dennej kontroly a ošetrovania	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-34-04	A	Stavebná časť a statika	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-34-04	B	Elektroinštalácia a osvetlenie	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.

60-34-04	C	Vodovod a splašková kanalizácia (zdravotechnika)	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-34-04	D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-34-04	E	Vnútorne rozvody plynu	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-03	-	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-03	1	Trolejové vedenie - hala	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-03	2	Trolejové vedenie - dvor	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-03	3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-03	4	Signalizácia bežnapäťového stavu	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-06	-	Ohrev výhybiek obratisko Janíkov Dvor	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-07	-	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-08	-	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-08	5	Prípojka NN pre Halu DKO	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.
60-35-18	-	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	06/2025	Nemá vplyv na prevádzku električky.

Budúci užívateľ:

Dopravný podnik Bratislava a.s. , budúci prevádzkovateľ
Hlavné mesto SR Bratislava,
ZsDiS a.s.

Stavebník predloží dodatočne vyhodnotenia splnenia podmienok z rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2005 Z.z., geometrický plán po overení katastrálnym. Projekt skutočného vyhotovenia stavby, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov, výsledky

objektívneho merania hluku, výsledky technicko- bezpečnostných skúškach, kolaudačné rozhodnutia podmieňujúcich stavebných objektov vydaných príslušnými stavebnými úradmi, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, výkresy s vyznačenými zmenami stavby, doklady o vytýčení stavby predložíme pred ústnym konaním spojenom s miestnym zisťovaním. Podľa ust. § 78 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba postavená. Zoznam účastníkov konania doplníme po overení geometrického plánu Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym orgánom, ktorý je v dôsledku kybernetického útoku nefunkčný. Žiadateľ navrhuje, aby špeciálny stavebný úrad v oznámení o začatí kolaudačného konania (§ 78 ods.2 stavebného zákona dotknuté orgány a účastníkov konania poučil, že námietky a stanoviská týkajúce sa skutočností, ktoré sa skúmajú v kolaudačnom konaní, môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, na námietky ktoré sa netýkajú skutočností, ktoré sa skúmajú v kolaudačnom konaní a na námietky neuplatnené najneskôr pri ústnom pojednávaní sa neprihliadne.

V súlade s ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona stavebník doplní informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, a splnenie uložených opatrení, ktoré budú uvedené v kolaudačnom rozhodnutí.

Podľa ust. § 3 písm. j) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon o EIA) za povolenie sa nepovažuje kolaudačné rozhodnutie, povolenie na užívanie, ani ich zmena, to nepatrí, ak povolenie bolo vydané v kolaudačnom konaní, ktoré bolo spojené s konaním o zmene stavby. V zmysle tohto ustanovenia účastníkmi tohto kolaudačného konania, ktoré nie je spojené s povolením zmeny stavby nie je verejnosť ani dotknutá verejnosť, aj keď bola účastníkom územného a stavebného konania.

Žiadame, aby špeciálny stavebný úrad rozhodol o vylúčení odkladného účinku odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, ktorý vyplýva zo samotnej funkcie električkovej trate ako verejnoprospešnej stavby. Naliehavý všeobecný záujem na uvedenej dokončenej stavbe do prevádzky je zvýšenie aktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom novej dvojkoľajnej električkovej trate nadväzujúcej na existujúcu trať, zlepšenie ekologicky priaznivých nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, nahradenie individuálnej dopravy a mestskej autobusovej dopravy dráhovou dopravou Električková doprava je najefektívnejší a najekologickejší spôsob verejnej dopravy. Jej užívanie bude mať pozitívny vplyv na obyvateľov najväčšej mestskej časti, tak, aj na ostatných cestujúcich, ktorí v súčasnosti využívajú individuálnu a autobusovú dopravu, ktorá má nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a to prašnosť, škodlivé emisie a hlučnosť. V prípade uplatnenia odkladného účinku odvolaniam by utrpela ujmu verejnosť, ktorá by nemohla využívať verejnú dopravu a súvisiace objekty napriek tomu, že stavba je ukončená. V prípade stavieb verejnej infraštruktúry jestvuje nespochybniteľný verejný záujem, v tomto konkrétnom prípade je to záujem verejnosti na kvalitnej a funkčnej verejnej doprave a súvisiacich objektoch. V danom prípade ide o kľúčovú verejnoprospešnú stavbu v meste Bratislava, a dokonca jednu z najdôležitejších stavieb v Slovenskej republike z hľadiska objemu verejnosti, na ktorú má táto stavba dosah. Odkladný účinok by zásadným spôsobom obmedzil verejnú dopravu v Bratislave ako aj súvisiace objekty. Z uvedeného dôvodu považuje stavebník preukázaný naliehavý všeobecný záujem na vylúčení odkladného účinku odvolaniam proti kolaudačnému rozhodnutiu, nakoľko sú k tomu splnené všetky zákonné podmienky.

(Hlavné mesto SR Bratislava je podľa § 4 ods. 1) písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch od správnych poplatkov oslobodené)

S pozdravom,

Ing. Zuzana Kolman Šebestová
predsedníčka predstavenstva