

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

na schválenie nájmu časti cesty III/1082 a III/1059 a pozemku v k.ú. Chorvátsky Grob pre spoločnosť BW Development s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a nadobudnutia pozemkov do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia kultúry
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Komisia zdravotníctva
Komisia sociálnych vecí
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

JUDr. Matúš Šaray
vedúci právneho oddelenia
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

JUDr. Matúš Šaray
vedúci právneho oddelenia

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ odboru dopravy

Mgr. Radovan Pinka
referent právneho oddelenia

Mgr. Ľuboš Majer
vedúci oddelenia správy majetku

Bratislava
máj 2025

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č./2025

zo dňa 20. 06. 2025

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A s c h v a ľ u j e

A.1 ako **prípád hodný osobitného zreteľa**, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je rozvoj obcí výstavbou komunikácií určených pre širokú verejnosť, nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, a to:

- pozemku **parcely registra „E“ KN s parc. č. 1583**, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 4733 pre k.ú. Chorvátsky Grob, **v rozsahu nájmu výmery 2147 m²**, v zmysle dielu 13 podľa Geometrického plánu č. 0112/2024 zo dňa 12.12.2024, zhotoveného spoločnosťou Geometrix, s.r.o.
- pozemku **parcely registra „E“ KN s parc. č. 1583**, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 4733 pre k.ú. Chorvátsky Grob, **v rozsahu nájmu výmery 81 m²**, v zmysle dielu 2 podľa Geometrického plánu č. 0112/2024 zo dňa 12.12.2024, zhotoveného spoločnosťou Geometrix, s.r.o.
- pozemku **parcely registra „E“ KN s parc. č. 1584**, druh pozemku – Zastavaná plocha a nádvorie vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 4733 pre k.ú. Chorvátsky Grob, **v rozsahu nájmu výmery 3154 m²**, v zmysle dielu 14 podľa Geometrického plánu č. 0112/2024 zo dňa 12.12.2024, zhotoveného spoločnosťou Geometrix, s.r.o.
- časť cesty III/1082 a cesty 1059 o výmere 3915 m², nachádzajúcich sa v **k.ú. Chorvátsky Grob, v rozsahu nájmu** vyznačenom v prílohe 1 tohto uznesenia,

pre nájomcu

BW Development s.r.o. so sídlom Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 50 397 567

s podmienkami:

- a) predmet nájmu – pozostáva z časti pozemkov EKN 1583 a EKN 1584 a časti cesty III/1082 a III/1059,
- b) účel nájmu - Rekonštrukcia križovatky ciest III/1082 a III/1059 v Chorvátskom Grobe (ďalej len „stavba“ alebo aj ako „stavebné objekty“),
- c) doba nájmu – doba určitá, v trvaní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, najneskôr však do 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy,
- d) nájomné bude dohodnuté nasledovne:
 - v období odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do uplynutia 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia v sume vo výške 1,- €/celý predmet nájmu,
 - v období odo dňa uplynutia 6 mesiacov do 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy v sume vo výške 40,- €/m²/rok,

- e) nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 6 mesiacov od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše, uznesenie stráca platnosť,
- f) nájomca bude povinný zabezpečiť vydanie stavebného povolenia na stavbu,
- g) nájomca uzatvorí s Bratislavským samosprávnym krajom súčasne s nájomnou zmluvou zmluvu, na základe ktorej sa zaviaže finančne podieľať na výstavbe stavby, a to v rozsahu úhrady všetkých nákladov na vybudovanie:
 - o SO 104-10 Úprava MK na ulici Monarská alej II,
 - o SO 105-10 Úprava MK na Jantárovej ulici a
 - o úpravu cesty III/1059 v dĺžke 106,5 metra a šírke 3,25 (šírky odbočovacích pruhov vľavo) o celkovej ploche 346 m².
- h) nájomca bude v zmluve podľa písm. g) povinný zabezpečiť prevedenie práv a povinností z vydaného stavebného povolenia na stavbu na Bratislavský samosprávny kraj a to v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, vrátane licenčných práv a vlastníckych práv k projektovej dokumentácii k stavbe,
- i) nájomca bude v zmluve podľa písm. g) povinný zabezpečiť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia v prospech Bratislavského samosprávneho kraja bezodplatné práva vecného bremena na stavbou dotknutých pozemkoch vo vlastníctve súkromných právnických osôb a obce Chorvátsky Grob, ktoré umožnia Bratislavskému samosprávnemu kraju výstavbu, umiestnenie, užívanie a údržbu stavby po jej vybudovaní. Nájomca je oprávnený zabezpečiť bezodplatne v prospech Bratislavského samosprávneho kraja na dobu výstavby aj právo nájmu dotknutých pozemkov,
- j) nájomca bude v zmluve podľa písm. g) povinný na pozemkoch v jeho vlastníctve zabezpečiť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia v prospech Bratislavského samosprávneho kraja právo vecného bremena na stavbou dotknutých pozemkoch ktoré umožnia Bratislavskému samosprávnemu kraju výstavbu, umiestnenie, užívanie a údržbu stavby po jej vybudovaní,
- k) nájomca bude v zmluve podľa písm. g) povinný na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, zabezpečiť najneskôr do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom prevod práv a povinností z uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 92/2022-2060-2063 zo dňa 17.06.2022 z nájomcu na Bratislavský samosprávny kraj alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť trvalé práva Bratislavského samosprávneho kraja k pozemkom dotknutých stavbou vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
- l) nájomca sa v zmluve podľa písm. g) zaviaže vykonávať všetky činnosti smerujúce k uzatvoreniu všetkých zmlúv a dodatkov k existujúcim zmluvám tak, aby Bratislavský samosprávny kraj získal všetky práva k pozemkom dotknutým stavbou.

B s c h v a ľ u j e

odplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v k. ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, a to:

- a) pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape s parcelným č. 1560/527, o výmere 178 m², druh pozemku Ostatná plocha, evidovanom na liste vlastníctva 2089 vedenom Okresným úradom Senec,
- b) pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape s parcelným č. 1560/520, o výmere 416 m², druh pozemku Ostatná plocha, evidovanom na liste vlastníctva 2089 vedenom Okresným úradom Senec,

z vlastníctva predávajúceho **BW Development s.r.o.** so sídlom Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 50 397 567, do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností,

s podmienkami:

- predávajúci podpíše zmluvu o budúcej kúpnej zmluve najneskôr do 6 mesiacov od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote predávajúci zmluvu nepodpíše, uznesenie stráca v tejto časti B platnosť,
- predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu Rekonštrukcia križovatky ciest III/1082 a III/1059 v Chorvátskom Grobe; povinnosťou Bratislavského samosprávneho kraja bude spracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v lehote do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu.

C s c h v a ľ u j e

odplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v k. ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, a to:

- a) pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape s parcelným č. 2900/221, o výmere 287 m², druh pozemku Ostatná plocha, evidovanom na liste vlastníctva 6194 vedenom Okresným úradom Senec,

z vlastníctva predávajúceho **RESEC, s.r.o.** so sídlom Jégeho 8, 821 08 Bratislava, IČO: 50 869 485, do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností,

s podmienkami:

- predávajúci podpíše zmluvu o budúcej kúpnej zmluve najneskôr do 6 mesiacov od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote predávajúci zmluvu nepodpíše, uznesenie stráca v tejto časti C platnosť,
- predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu Rekonštrukcia križovatky ciest III/1082 a III/1059 v Chorvátskom Grobe; povinnosťou Bratislavského samosprávneho kraja bude spracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v lehote do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu.

Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej aj ako „**BSK**“) vybudoval prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina“ s cestou III/1059 Chorvátsky Grob-Čierna voda (ďalej aj ako „**Triblavina-III/1059**“). V územnom rozhodnutí č. 2460/2019, ÚKaSP-1208-2018-MS-TRIB zo dňa 26.04.2019 na stavbu Triblavina-III/1059 uložila obec Chorvátsky Grob povinnosť BSK ako vynútenú investíciu vykonať rekonštrukciu komunikácie III/1059 a komunikácie III/1083 z dôvodu nárastu tranzitu motorových vozidiel z príľahlých lokalít a obcí.

Spoločnosť BW Development, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 50 397 567 (ďalej aj ako „**BW**“), je súkromným vlastníkom a investorom výstavby v obci Chorvátsky Grob, pričom je povinný z dôvodu organizácie dopravy vykonať nasledovné stavebné úpravy:

- SO 104-10 Úprava MK na ulici Monárska alej II,
- SO 105-10 Úprava MK na Jantárovej ulici a
- úpravu cesty III/1059 v dĺžke 106,5 metra a šírke 3,25 (šírky odbočovacích pruhov vľavo) o celkovej ploche 346 m².

BW v spolupráci s odborom dopravy úradu BSK zabezpečil na svoje náklady vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu križovatky ciest III/1082 a III/1059, pričom v rámci projektovej dokumentácie boli spojené všetky povinnosti BSK vyplývajúce z územného rozhodnutia na stavbu Triblavina-III/1059 a povinnosti BW na úpravu miestnych komunikácií na ulici Monárska alej II, Jantárová ulica a ľavých odbočení. Výsledkom doterajšej spolupráce BW a odboru dopravy úradu BSK je tak projektová dokumentácia na stavbu „Rekonštrukcia križovatky ciest III/1082 a III/1059 v Chorvátskom Grobe – úsek 1 , úsek 2“ (ďalej aj ako „**stavba**“). BW po spracovaní a odsúhlasení projektovej dokumentácie zo strany odboru dopravy, podal žiadosť o vydania územného rozhodnutia na stavbu.

Stavbou sú v súčasnosti dotknuté pozemky nasledovných vlastníkov:

1. Slovenskej republiky v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
2. BSK
3. obce Chorvátsky Grob
4. spoločnosti BW
5. spoločnosti RESEC, s.r.o. so sídlom Jégeho 8, 821 08 Bratislava, IČO: 50 869 485
6. spoločnosti RAZ – EL, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava, IČO:36 614 734
7. spoločnosti OCM, s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 52 477 509

BW uzatvoril so súkromnými vlastníkmi na časť pozemkov v rámci prípravy na realizáciu stavby zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení bezodplatných vecných bremien. S Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve o odplatnom vecnom bremene, pričom odplata za vecné bremeno bude stanovená na základe znaleckého posudku. V súčasnosti absentuje dohoda s obcou Chorvátsky Grob a BSK. Spoločnosť BW na časť pozemkov v jej vlastníctve poskytne v prospech BSK bezodplatné vecné bremeno a časť pozemkov v bode B návrhu uznesenia odpredá BSK za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku zadaného zo strany BSK. Pozemok bližšie špecifikovaný v bode C návrhu uznesenia taktiež bude predmetom odkúpenia zo strany BSK za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku zadaného zo strany BSK.

Predmetom uznesenia je poskytnutie časti majetku BSK do nájmu spoločnosti BW za účelom získania všetkých potrebných stavebných povolení na realizáciu stavby. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení dôjde k uzatvoreniu zmluvy o prevode práv a povinností stavebníka, k prevode práv a povinností z uzatvorených bezodplatných zmlúv o vecných bremenách ako aj zmluvy s obcou Chorvátsky Grob, ktorú zabezpečí BW do vydania

stavebného povolenia. Samotnú realizáciu celej stavby bude obstarávať a zabezpečovať BSK, ktorý už aj v tomto roku na tento účel mal vyčlenené finančné prostriedky.

Spoločnosť BW sa bude finančne podieľať na ním vyvolaných investíciách a to v rozsahu všetkých nákladov vynaložených na:

- SO 104-10 Úprava MK na ulici Monarská alej II,
- SO 105-10 Úprava MK na Jantárovej ulici a
- úpravu cesty III/1059 v dĺžke 106,5 metra a šírke 3,25 (šírky odbočovacích pruhov vľavo) o celkovej ploche 346 m².

Po skolaudovaní stavby dôjde k odovzdaniu niektorých častí stavby zákonným správcom a uzatvorení zmlúv o vecných bremenách na vysporiadanie pozemkov v rozsahu podľa skutočného porealizačného geometrického zamerania stavby.

Na účel zrealizovania celého zámeru povolenia a výstavby stavby tak BSK uzatvorí s BW nasledovné zmluvné vzťahy:

- a) Nájomnú zmluvu na pozemky a cesty vo vlastníctve BSK,
 - I. predmet nájmu – pozostáva z častí pozemkov EKN 1583 a EKN 1584 a častí cesty III/1082 a III/1059,
 - II. účel nájmu - Rekonštrukcia križovatky ciest III/1082 a III/1059 v Chorvátskom Grobe (ďalej len „stavba“ alebo aj ako „stavebné objekty“),
 - III. doba nájmu – doba určitá, v trvaní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, najneskôr však do 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy,
 - IV. nájomné bude dohodnuté nasledovne:
 - i. v období odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do uplynutia 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia v sume vo výške 1,- €/celý predmet nájmu,
 - ii. v období odo dňa uplynutia 6 mesiacov do 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy v sume vo výške 40,- €/m²/rok,
- b) Zmluvu o spolupráci pri realizácii stavby s povinnosťou BW:
 - I. zabezpečiť vydanie stavebného povolenia,
 - II. financovať výstavbu ním vyvolaných investícií,
 - III. previesť práva a povinnosti z uzatvorených zmlúv o bezodplatných vecných bremenách po právoplatnosti stavebného povolenia,
 - IV. previesť práva a povinnosti stavebníka po právoplatnosti stavebného povolenia,
- c) Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky v bode B návrhu uznesenia.

BSK so spoločnosťou RESEC, s.r.o. so sídlom Jégeho 8, 821 08 Bratislava, IČO: 50 869 485 uzatvorí zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemok bližšie špecifikovaný v bode C návrhu uznesenia.

Nájomné za predmet nájmu je stanovené odlišne z dôvodu, že po vydaní stavebného povolenia bude realizovať výstavbu BSK, tj. prejdú práva a povinnosti stavebníka z BW na BSK. Pre prípad, ak by do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti BW neuzatvorilo s BSK zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka, dôjde k zmene ceny nájomného z pôvodnej 1,- €/ celý predmet nájmu na sumu 40,- €/m²/rok, ako sankcia za nesplnenie si povinností.

Osobitný zreteľ:

Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä, okrem iného, vykonáva podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia

potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja. Rekonštrukcia križovatky ciest III/1082 a III/1059 v Chorvátskom Grobe – úsek 1 , úsek 2, po jej kolaudácií prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na danej pozemnej komunikácii.

Osobitným zreteľom je tak v súlade s čl. 15 ods. 4 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja výstavba pozemných komunikácií.

Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov o nájmoch majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku trojpäťtinovou väčšinou všetkých poslancov; ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. v z. n. p. sa nepoužijú. Osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je vyšší územný celok povinný zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Zámer prenajať predmet nájmu vyššie uvedeným spôsobom BSK zverejnil dňa na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme Zastupiteľstvu BSK materiál na schválenie.

Prílohou materiálu sú:

1. Geometrický plán č. 0112/2024 zo dňa 12.12.2024, zhotoveného spoločnosťou Geometrix, s.r.o.
2. Príloha 1 uznesenia – rozsah nájmu cesty III/1059 III/1082
3. Koordinačná situácia stavby
4. Územné rozhodnutie č. 2460/2019, ÚKaSP-1208-2018-MS-TRIB zo dňa 26.04.2019

Vyhotoviteľ	Kraj	Okres	Obec
Geometrix, s.r.o. Za farou 8 831 07 Bratislava <i>geometrix.sro@gmail.com</i>	Bratislavský	Senec	Chorvátsky Grob
IČO:	Kat. územie	Číslo plánu	Mapový list č.
36 779 113	Chorvátsky Grob	0112/2024	ZS-XVIII-21-18
na oddelenie pozemku p.č. 1561/5-7, 2900/289, 1583/13, 2905/35 a zriadenie večného bremena na p.č. 1560/1, 1560/332, 1560/524, 1560/529, 1578/8, 1583/12 a			
Vyhotoval		Autorizačne overil	Úradne overil
Dňa:	Meno:	Dňa:	Meno:
11.12.2024	Ing. Rudolf Baťa	12.12.2024	Ing. Igor Šašínska
Nové hranice boli v prírode označené	Náležitostami a presnosťou zodpovedá predpisom		Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
neboli označené			
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.			
5144			
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii	Pečiatka a podpis		Pečiatka a podpis

VÝKAZ VÝMER																	
Doterajší stav								Zmeny					Nový stav				
Číslo					Výmera		Druh pozemku	Diel číslo	k parcele číslo	m²	od parcely číslo	m²	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník, (iná opráv. osoba) adresa, (sídlo)
pzkn vložky	listu vlastn.	parcely												ha	m²		
PK	LV	PK	KN-E	KN-C	ha	m²								ha	m²	kód	
	4733		1561			1042								orná p.	1	1561/6	
	4733		1583		1	1117	zast.pl.	2	1583/13	81		(1583	1	1036	zast.pl.)	doterajší	
	4733		1584		1	9507	zast.pl.	13	1583/12	2147	1583	2147	(1584	1	9507	zast.pl.)	doterajší
								14	1584/1	3154	1584	3154	(1584	1	9507	zast.pl.)	doterajší
								1			1561	446	1561/6		446	vodná pl. 11	doterajší
								2			1583	81	1583/13		81	vodná pl. 11	doterajší
Spolu:					3	1666				5828		5828		3	1666		
	2089			1560/1		7979	ost.pl.	3			1560/1	7	1560/1		7979	ost.pl. 34	doterajší
								4			1560/1	16					
								5			1560/1	3					
								6			1560/1	9					
	2089			1560/332		43	orná p.	7			1560/332	42	1560/332		43	orná p. 1	doterajší
	2089			1560/520		416	ost.pl.						1560/520		398	ost.pl. 34	doterajší
													2905/35		18	ost.pl. 34	doterajší

VÝKAZ VÝMER


Doterajší stav							Zmeny					Nový stav					
Číslo					Výmera		Druh pozemku	Diel číslo	k parcele číslo	m ²	od parcely číslo	m ²	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník, (iná opráv. osoba) adresa, (sídlo)
pzkn vložky	listu vlastn.	parcely												ha	m ²		
PK	LV	PK	KN-E	KN-C	ha	m ²								ha	m ²		
	2089			1560/524		133	orná p.	8 9 10			1560/524 1560/524 1560/524	3 3 32	1560/524		133	orná p. 1	doterajší
	2089			1560/529		376	ost.pl.	11 12			1560/529 1560/529	30 176	1560/529		376	ost.pl. 34	doterajší
				1561		2111	vodná pl.						1561/5		441	vodná pl. 11	doterajší
													1561/6		446	vodná pl. 11	doterajší
													1561/7		1224	vodná pl. 11	doterajší
	602			1578/8	1	1160	zast.pl.	15			1578/8	236	1578/8	1	1160	zast.pl. 22	doterajší
	3671			1578/43		1677	ost.pl.						1578/43		1110	ost.pl. 34	doterajší
													2900/289		567	ost.pl. 34	doterajší
				1583	1	1117	zast.pl.						1583/12	1	1036	zast.pl. 22	doterajší
													1583/13		81	zast.pl. 22	doterajší

VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav							Zmeny					Nový stav					
Číslo					Výmera		Druh pozemku	Diel číslo	k parcele číslo	m²	od parcely číslo	m²	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník, (iná opráv. osoba) adresa, (sídlo)
pzkn vložky	listu vlastn.	parcely												ha	m²		
PK	LV	PK	KN-E	KN-C	ha	m²								ha	m²	kód	
				1584/1	1	9769	zast.pl.						1584/1	1	9769	zast.pl. 22	doterajší
Spolu:					2	3852						557		2	3852		

Poznámka: Zriaďuje sa vecné bremeno „in rem“ v prospech oprávneného: vlastníka pozemku parc. KN-E č. 1583 a 1584, k. ú. Chorvátsky Grob (Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36 063 606), viaznuce na pozemkoch parc. KN-C č. 1560/1, 1560/332, 1560/524, 1560/529 spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku strpieť umiestnenie, uskutočnenie, užívanie, prevádzkovanie, udržiavanie a opravy stavebných objektov (odvodňovací rigol/cestná priekopa, sadové úpravy, chodník) dopravného riešenia „Rekonštrukcia križovatky ciest III/1082 a III/1059 v Chorvátskom Grobe – úsek 1, úsek 2“ (právo stavby), ako aj strpieť vstup, prechod peši a prejazd vozidlami za účelom výkonu práv oprávneného z vecného bremena





Príloha 1 - rozsah nájmu ciest III/1059 a III/1082

Bratislavský > Senec > Chorvátsky Grob > k.ú. Chorvátsky Grob



Dĺžka

984 m

Obvod

985 m

Plocha

3915 m²

Body (15)

1.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271935 m	562090 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221677 m	5349112 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234075 °	17.251612 °
	Bpv (H), DMR3:	130 m	
2.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271940 m	562094 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221673 m	5349107 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234022 °	17.251574 °
	Bpv (H), DMR3:	130 m	
3.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271862 m	562246 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221517 m	5349177 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234583 °	17.249431 °
	Bpv (H), DMR3:	131 m	
4.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271858 m	562262 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221502 m	5349180 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234609 °	17.249216 °
	Bpv (H), DMR3:	132 m	
5.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271862 m	562277 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221487 m	5349176 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234563 °	17.249018 °
	Bpv (H), DMR3:	132 m	
6.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271911 m	562374 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221392 m	5349122 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234038 °	17.247781 °
	Bpv (H), DMR3:	131 m	
7.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271904 m	562378 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221388 m	5349129 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234093 °	17.247722 °
	Bpv (H), DMR3:	131 m	

8.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271850 m	562271 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221492 m	5349188 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234672 °	17.249085 °
	Bpv (H), DMR3:	131 m	
9.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271835 m	562252 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221510 m	5349203 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234818 °	17.249313 °
	Bpv (H), DMR3:	131 m	
10.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271721 m	562143 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221613 m	5349323 m
	WGS84 (φ, λ):	48.235939 °	17.250622 °
	Bpv (H), DMR3:	131 m	
11.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271726 m	562137 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221619 m	5349319 m
	WGS84 (φ, λ):	48.235901 °	17.250708 °
	Bpv (H), DMR3:	131 m	
12.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271844 m	562250 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221513 m	5349195 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234742 °	17.249359 °
	Bpv (H), DMR3:	132 m	
13.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271851 m	562248 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221515 m	5349188 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234681 °	17.249385 °
	Bpv (H), DMR3:	132 m	
14.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271934 m	562090 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221677 m	5349113 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234077 °	17.251620 °
	Bpv (H), DMR3:	130 m	
15.	S-JTSK (JTSK03) (X, Y):	1271934 m	562090 m
	ETRS89-TM34 (E,N):	221677 m	5349113 m
	WGS84 (φ, λ):	48.234077 °	17.251620 °
	Bpv (H), DMR3:	130 m	


Úseky (15)

Dĺžka

1 - 2	7 m
2 - 3	171 m
3 - 4	16 m
4 - 5	16 m
5 - 6	109 m
6 - 7	8 m
7 - 8	120 m
8 - 9	23 m
9 - 10	158 m
10 - 11	8 m
11 - 12	163 m
12 - 13	7 m
13 - 14	179 m
14 - 15	0 m
15 - 1	1 m

Výškový profil



[illegible]

101	Uprava cesty II/202 v křižovatce v cestě II/2059
102	Rekonstrukce cesty II/2059 – úsek I
107	Rekonstrukce cesty II/2059 – úsek II
108	Obchvat nadjezdu železnice na cestě II/2059
104	Uprava MK na ulici Monarší v ústí
110	Uprava MK na Janovské ulici
110	Chodník II. třídy
110	Chodník II. třídy
110	Profilová rekonstrukce křižovatky
510	Profilová rekonstrukce zájezdu
600	Profilová TV 2,5 x 1 m, 581
601	MK projezd pro silnici
602	MK projezd pro CDN křižovatky cesty II/2059, II/202 a MK
610	Úprava vjezdů do ulic
620	Vnější úprava cesty II/2059
630	Profilová rekonstrukce křižovatky cesty II/2059, II/202 a II/2059
631	Profilová rekonstrukce zájezdu a zájezdu silnice v křižovatce cesty II/202 a II/2059
680	Cestní dopravní signalizace cesty II/202 a II/2059
690	Cestní dopravní signalizace v křižovatce cesty II/202 a II/2059
701	Profilová rekonstrukce cesty II/2059
801	Profilová přeložka na cestě II/2059
802	Úprava vjezdů do ulic Monarší a ulice Monarší II

Legenda

	Cesta II/202, RU/1059 - asfalt		Autobusni stajalište - CR elektra
	Dopravni komunik. betonska dilaža		Krivica esty - betonska dilaža 100x15
	Mješina cesta - asfalt		Zeleni
	Chodnik - betonska dilaža		Spremnica krupica/priprepa - kamen
	Chodnik - betonska dilaža pri novogradnji, vremenom i vodnjak zateh		Krivica esty - završevanje dilaža
	Inventarizacijski zateh		Dizajnovi esty - asfalt
	Trasa za stavebnij objektov		Nicovani/ovisni D; D: razlika dnu
			Rutelní IS (bez rozlika dnu)

Cestni dopravní signifikanci (DS)

[illegible]



OBEC CHORVÁTSKY GROB

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Č. z.: 2460/2019

Č. sp.: ÚKaSP-1208-2018-MS-TRIB

Chorvátsky Grob, 26.4.2019

Vybavuje: Ing. Mariana Stanková, tel. 02/322 230 09, mariana.stankova@chorvatskygrob.sk, ,

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 4.6.2019

Obec Chorvátsky Grob, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 19.12.2018 podal

Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

PREPOJENIE DIAĽNIČNEJ KRIŽOVATKY TRIBLAVINA S CESTOU III/1059 (50212) CHORVÁTSKY GROB - ČIERNA VODA

(ďalej len "stavba") na pozemku reg. „E“ - parc. č. 1314, 1315, 1318, 1319, 1321, 1322, 1345, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1360, 1361, 1364, 1365, 1368, 1369, 1372, 1373, 1376, 1377, 1380, 1381, 1384, 1385, 1387/2, 1388, 1391, 1392, 1395, 1396, 1399, 1400, 1403, 1203/1, 1203/2, 1206, 1207, 1210, 1211, 1214, 1215, 1218, 1219, 1222, 1223, 1226, 1227, 1230, 1231, 1234, 1235, 1238, 1239, 1242, 1243, 1246, 1247, 1250, 1251, 1254, 1255, 1256, 1257, 1260, 1261, 1264, 1265, 1268, 1270, 1271, 1274, 1275, 1278, 1279, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284/1, 1284/2, 1285, 1286, 1297, 1298, 1299, 1300, 1305, 1306, 1307, 1308, 1313 v katastrálnom území Chorvátsky Grob, na pozemku reg. „C“ - parc. č. 1042/3, 1042/4, 1042/6, 1042/17, 1200/15, 1318/10, 1318/30, 1318/31, 1330/4 v katastrálnom území Chorvátsky Grob, na pozemku reg. „C“ - parc. č. 5140/3 katastrálnom území Bernolákovo.

Popis stavby:

- SO 011-00 Príprava územia
- SO 041-00 Vegetačné úpravy MZK
- SO 051-00 Spätná rekultivácia v k.ú. Chorvátsky Grob
- SO 052-00 Spätná rekultivácia v k.ú. Bernolákovo
- SO 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)
- SO 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212)
- SO 111-00 Chodník v okružnej križovatke
- SO 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1,129 MZK
- SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1,325 MZK
- SO 501-00 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 100 v km 1,333 MZK
- SO 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1,536 MZK
- SO 611-00 Verejné osvetlenie okružnej križovatky a chodníka
- SO 651-00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s.
- SO 801-00 Dočasná preložka cesty III/1059 (50212)
- SO 802-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich komunikáciách

- Navrhovaná komunikácia sa zatriedi do ciest II. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, kategória MZK 19/50, funkčnej triedy B2.

- Stavba je napojená na začiatku úseku stavebného objektu SO 101-00 "CESTA DIAĽNIČNÁ KRIŽOVATKA TRIBLAVINA - CHORVÁTSKY GROB" na okružnú križovatku stavby Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina. Navrhovaná stavba bude pokračovať v budúcnosti v smere na Pezinok, cestu II/502. Stavba je pripojená na cestu III/1059 (50212) v úseku Čierna Voda - Chorvátsky Grob, na začiatku obce Chorvátsky Grob. S predmetnou cestou má spoločnú križovatku. Stavba cesty je v prevažnej miere umiestnená v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob. Na začiatku malá časť navrhovanej cesty zasahuje do katastrálneho územia obce Bernolákovo - jedná sa o začiatok úseku - napojenie na okružnú križovatku.

- Trasa navrhovanej cesty prechádza cez rovinaté územie bez väčších terénnych prekážok. V km 1,128 križuje navrhovaná cesta odvodňovací Dávidov kanál, v km 1,325 Mlynský potok. V km 1,493 križuje navrhovaná komunikácia linku veľmi vysokého napätia - 2x400 kV vedenie V498/8499 Stupava - Podunajské Biskupice a následne linku 22 kV vedenia.

- Stavba - prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda je pokračovanie novo navrhovanej cesty II. triedy, v zmysle dohody medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR) a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Jedná sa o III. etapu prípravy stavby cesty II. triedy medzi obcou Zálesie (diaľnica D4) a mestom Pezinok (cesta II/502). Stavba je v súlade s pripravovaným územným plánom BSK.

- Celkový záber pozemkov :

Katastrálne územie Chorvátsky Grob :

- trvalý záber	4,3163 ha
- dočasný záber	2,2763 ha
- dočasný záber do 1 r.	0,3945 ha

Katastrálne územie Bernolákovo :

- trvalý záber	0,0112 ha
- dočasný záber	0,0062 ha
- dočasný záber do 1 r.	0 ha

SO 011-00 Príprava územia

Príprava územia bude riešiť:

- výrub stromov a kríkov
- odstránenie humusu v trvalom a dočasnom zábere stavby

SO 041-00 Vegetačné úpravy MZK

Objekt vegetačné úpravy bude riešiť návrh zatrávnenia a výsadby stromovej a kríkovej zelene na svahoch komunikácie. Cieľom výsadiieb je začlenenie technického diela do krajiny, vytvorenie protieróznej zábrany koreňovým systémom a listovou plochou zachytávanie prachu a exhalátov. Výsadbou drevín dôjde aj k náhrade za likvidovanú zeleň v záujmovom území stavby.

SO 051-00 Spätná rekultivácia v k.ú. Chorvátsky Grob

SO 052-00 Spätná rekultivácia v k.ú. Bernolákovo

V zmysle zákona NR SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a Vyhlášky č. 508/2004 Ministerstva pôdohospodárstva SR je potrebné dočasne odňaté plochy z PPF po ukončení výstavby rekultivovať a začleniť v príslušnom hone do pôdneho fondu.

SO 101-00 MZK križovatka Triblavina - c.III/1059 (50212)**Základné údaje:**

Kategória: MZK 19/50 (1/2 profil), f.tr.B2, cesta II. tr.
 Návrhová rýchlosť: 50 km/h
 Uvažovaná jazdná rýchlosť: 70-80 km/h
 Dĺžka trasy: 1,700 km
 Dĺžka mostov: 52 m (2ks, 26+26m)
 Smerové oblúky: 270 - 4000 m
 Výškové oblúky : Pozdĺžny Ru = 2 100 - 3 000 m, Rv = 3 000 - 28 000 m min. 0,23 %, max. 3,71 %
 Križovatky: 1 ks + 1 ks (nie je súčasťou stavby)
 Šírkové usporiadanie: kategória MZK 19/50 (1/2 profil)
 jazdný pruh 2x3,25 m
 vodiaci prúžok 2x0,50 m
 nespevnená krajnica 0,50+0,25 m (bez zvodidla), 0,50+1,00 (so zvodidlom)

- okružná križovatka:

vonkajší priemer voz. D=45 m vnútorný priemer voz. D=30 m jazdný pruh
 6,50 m

vodiaci prúžok 2x0,50 m

nespevnená krajnica 1,00 m

- vetva V1:

návrhová rýchlosť 25 km/h

dĺžka trasy 0,189 km

smerové oblúky R = 150 m

výškové oblúky Ru = 500 m, Rv = 500 m

pozdĺžny sklon min. 1,00 %, max. 3,52 %

šírkové usporiadanie jazdný pruh 2x3,25 m, vodiaci prúžok 2x0,25 m,
 spevnená krajnica 2x0,25 m, nespevnená krajnica 0,50+0,25 m (bez zvodidla), 0,50+1,00 (so zvodidlom)

Základný priečny sklon vozovky: 2,50 %

Rozsah objektu a jeho väzba na jestvujúci stav:

Začiatok stavby je v priestore budúcej severnej malej okružnej križovatky, v km 0,000 cesty II. triedy, ktorá sa buduje v rámci prebiehajúcej stavby Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina. Začiatok úseku sa nachádza v k.ú. Bernolákovo. Po 40 metroch vchádza trasa do k.ú. obce Chorvátsky Grob. Napojenie na OK je od km 0,029 do km 0,114 riešené ako dočasné do doby, kedy sa dobuduje aj druhá polovica (odhad 2032). V čase budovania sa úsek dĺžky 85 m potom prebuduje tak, aby vyhovoval napojeniu štvorpruhovej komunikácie do OK.

Návrh konštrukcie vozovky:

- asfaltový koberec mastixový	AKMS I	40 mm	STN 73 6121
strednoznrný	SMA 11, PMB	45/80-75, I	STN EN 13108-5
	PS, A	0,5 kg/m ²	STN 73 6129
- asfaltový spojovací postrek	ABH - M I	60 mm	STN 73 6121
- asfaltový betón hrubý - modifikovaný	AC 16 L, PMB	45/80-70, I	STN EN 13108-1
	PS, A	0,5 kg/m ²	STN 73 6129
- asfaltový spojovací postrek	OKVH I	100 mm	STN 73 6121
- obaľované kamenivo veľmi hrubé	AC 32 P, 50-70, I		STN EN 13108-1
	PI, A	0,8 kg/m ²	STN 73 6129
- asfaltový infiltračný postrek	KSC II	180 mm	STN 73 6124
- kamenivo spevnené cementom	CBGM C8/10		STN EN 14227-1
	ŠD 200 mm		STN 73 6126
- štrkodrvina fr. 0-45 spolu celkom	G(B)		STN EN 13285
		580 mm	

Zásady odvodnenia:

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom najmä po svahu násypu do okolitého terénu, na vetve V1 aj do priekop alebo rigolov. Priekopy sú navrhnuté lichobežníkového tvaru s hĺbkou min. 0,30 m. Jedná sa o vsakovacie - odparovacie priekopy. Súčasťou priekopy budú vsakovacie drény, ktoré majú hĺbkou 1,00 m, budú vyplnené štrkopieskom, tak aby zabezpečovali vsakovanie dažďovej vody.

SO 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212)Základné údaje:

Kategória:	MZK 7,5/50, f.tr.B3, cesta III. tr
Návrhová rýchlosť:	50 km/h
Dĺžka trasy:	0,125 km
Smerové oblúky:	7000 m
Pozdĺžny sklon:	min. 0,40 %, max. 0,89 %
Križovatky:	
Šírkové usporiadanie:	kategória MZK 7,5/50
	jazdný pruh 2x3,00 m
	vodiaci prúžok 2x0,50 m
	nespevnená krajnica 0,25+0,25 m (bez zvodidla), 0,25+1,00 (so zvodidlom)

Základný priečny sklon vozovky : 2,50 %

Rozsah objektu a jeho väzba na jestvujúci stav:

Súčasťou stavby je malá okružná križovatka s priemerom D = 45 m v mieste pripojenia na c.III/1059 (50212). Stred okružnej križovatky leží na osi existujúcej cesty, preto je potrebné vybudovať dočasnú obchádzku, ktorá zabezpečí plynulú dopravu aj počas stavby OK. Z dôvodu smerového a výškového vedenia vjazdov a výjazdov OK je potrebné v nevyhnutnom rozsahu upraviť aj existujúcu c.III/1059 (50212).

Pozdĺž c.III/1059 (50212) je plánovaná cyklotrasa Chorvátsky Grob - Čierna Voda. V rámci stavby sa z nej vybuduje prislúchajúca časť rovnobežne s úpravou cesty III. triedy aj vrátane chodníka pre peších. Cez vetvu V1 sa vybuduje priechod pre chodcov a cyklistov. Cyklotrasa sa na začiatku a konci úpravy c.III/1059 (50212) dočasne napojí priamo na cestu III. triedy.

Návrh konštrukcie vozovky:

- asfaltový koberec mastixový strednoznrný	AKMS I 40 mm	STN 73 6121
	SMA 11, PMB 45/80-75, I	STN EN 13108-5
	PS, A 0,5 kg/m ²	STN 73 6129
- asfaltový spojovací postrek	ABH - M I 60 mm	STN 73 6121
- asfaltový betón hrubý - modifikovaný	AC 16 L, PMB 45/80-70, I	STN EN 13108-1
	PS, A 0,5 kg/m ²	STN 73 6129
- asfaltový spojovací postrek	OKVH I 100 mm	STN 73 6121
- obaľované kamenivo veľmi hrubé	AC 32 P, 50-70, I	STN EN 13108-1
	PI, A 0,8 kg/m ²	STN 73 6129
- asfaltový infiltračný postrek	KSC II 180 mm	STN 73 6124
- kamenivo spevnené cementom	CBGM C8/10	STN EN 14227-1
	ŠD 200 mm	STN 73 6126
- štrkodrvina fr. 0-45 spolu celkom	G(B)	STN EN 13285
	580 mm	

Zásady odvodnenia:

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom najmä po svahu telesa do priekop alebo rigolov. Priekopy sú navrhnuté lichobežníkového tvaru s hĺbkou min. 0,30 m. Jedná sa o vsakovacie - odparovacie priekopy. Súčasťou priekopy budú vsakovacie drény, ktoré majú hĺbkou 1,00 m, budú vyplnené štrkopieskom, tak aby zabezpečovali vsakovanie dažďovej vody.

SO 111-00 Chodník v okružnej križovatkeZákladné údaje:

Dĺžka trasy: 0,145 km

Smerové oblúky: 5 - 20 m

Základný priečny sklon: 2,00 %

Šírkové usporiadanie: chodník pre chodcov 1,50 + 0,50 m, spolu 2,00 m

cyklistický chodník 2x1,50 m, spolu 3,00 m

celková šírka chodníka 5,00 m

nespevnená krajnica 2x0,50 m

Konštrukcia dláždených chodníkov:

- betónová dlažba DL, 60 mm, STN 73 6131-1
- lôžko z drveného kameniva fr. 4-8 mm, 40 mm, STN 73 6131-1
- cementom stmelená zmes, CBGM C12/15, 100 mm, STN 73 6124-1
- štrkodrvina UM ŠD 0/45,G(C), min. 150 mm, STN 73 6126

spolu 350 mm

Špárovací materiál dlažby - drvené kamenivo fr. 0 - 2 mm resp. 0 - 4 mm

Konštrukcia cyklotrasy:

- asfaltový betón, ACo 11-II 50/70, 40 mm, STN EN 13108-5
- asfaltový spojovací postrek, PS; CBP, 0,5 kg/m², STN 73 6129
- asfaltový betón, ACI 11-II 50/70, 40 mm, STN EN 13108-5
- asfaltový spojovací postrek, PS; CBP, 0,5 kg/m², STN 73 6129
- cementom stmelená zmes, CBGM C12/15, 120 mm, STN 73 6124-1
- štrkodrvina UM ŠD 0/45,G(C), min. 150 mm, STN 73 6126

spolu min. 350 mm

Zásady odvodnenie:

Odvodnenie chodníka je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu na svah telesa cesty, do príľahlých priekop a do okolitého terénu.

SO 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1,129 MZK

Mostný objekt prevádza dopravu na komunikácii MZK ponad Dávidov kanál. Smerovo je most „v prechodnici“, výškovo je „v oblúku“ $R=3000\text{m}$, priečny sklon na moste je konštantný jednostranný 4,5%, šírka na moste medzi zvodidlami je konštantná po celej dĺžke mosta - rovná 8,50m.

Mostný objekt je navrhnutý ako jeden samostatný most, ktorý sa skladá z jedného dilatačného celku. Nosná konštrukcia mosta sa skladá monolitických tyčových prefabrikátov ($L=15,0\text{m}$; $H=0,75\text{m}$) spojených spriahujúcou doskou ($H=0,22\text{m}$). Na okraji mosta sú prefabrikáty uložené na priečnikoch ($H=0,50\text{m}$). V miestach opôr je nosná konštrukcia uložená na dvojici ložísk. Zo statickej stránky sa jedná o 1-pol'ový most. Most má 2 opory, ktorých súčasťou sú aj pozdĺžne betónové krídla opôr. Za oporami sa nachádzajú prechodové dosky ($L=4,00\text{m}$; $H=0,30\text{m}$). Založenie mosta je navrhnuté hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. Vytýčenie mosta bude v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv.

SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1,325 MZK

Mostný objekt prevádza dopravu na komunikácii MZK ponad Mlynský potok. Smerovo je most „v oblúku“ $R=350\text{m}$, výškovo je „v oblúku“ $R=3000\text{m}$, priečny sklon na moste je konštantný jednostranný 4,5%, šírka na moste medzi zvodidlami je konštantná po celej dĺžke mosta - rovná 8,50m.

Mostný objekt je navrhnutý ako jeden samostatný most, ktorý sa skladá z jedného dilatačného celku. Nosná konštrukcia mosta sa skladá monolitických tyčových prefabrikátov ($L=15,0\text{m}$; $H=0,75\text{m}$) spojených spriahujúcou doskou ($H=0,22\text{m}$). Na okraji mosta sú prefabrikáty uložené na priečnikoch

(H=0,50m). V miestach opôr je nosná konštrukcia uložená na dvojici ložísk. Zo statickej stránky sa jedná o 1-poľový most. Most má 2 opory, ktorých súčasťou sú aj pozdĺžne betónové krídla opôr. Za oporami sa nachádzajú prechodové dosky (L=4,00m; H=0,30m). Založenie mosta je navrhnuté hĺbkovo na veľkopriemerných pilótach. Vytýčenie mosta bude v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv.

SO 501-00 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 100 v km 1,333 MZK

V rámci budovania objektov SO 102-00 Úprava cesty III/1059 (50212) a SO 202-00 Most ponad Mlynský potok v km 1,325 MZK križuje existujúce výtlačné potrubie kanalizácie navrhovanú cestu a taktiež navrhovaný mostný objekt, preto je nutná jej preložka. Jedná sa o výtlačné potrubie DN100 úsek ČS1-ČOV Chorvátsky Grob.

Navrhovaná preložka existujúcej výtlačnej kanalizácie bude medzi kanalizačnými šachtami Š10 /K5 odkalenie/ a Š11 /VZD5 odvodušenie/ v dĺžke cca 74.94 m.

SO 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1,536 MZK

Jestvujúce vzdušné vedenia VN I. č. 263 typu AIFe6 3x110/22kV, ktoré je trasované čiastočne v trase vzdušného vedenia VVN 400kV, križuje projektovanú komunikáciu II. triedy v km 1,53619. Uvedené vedenie je potrebné z dôvodu nedostatočnej výšky vedenia nad budúcou komunikáciou a výhľadového predpokladaného budovania protihlukových stien po oboch stranách komunikácie preložiť. Trasa nového vedenia je navrhnutá v trase jestvujúceho vedenia s tým, že pre križovanie s komunikáciou budú vybudované nové stožiare JB12/10 po oboch stranách komunikácie. Týmto sa zabezpečí dostatočná výška vedenia nad komunikáciou a nad konštrukciou prípadnej protihlukovej steny. Pre napojenia na jestvujúce stožiare budú použité jestvujúce vedenia, ktoré budú prešponované na nové stožiare. Dĺžka preložky vzdušného vedenia AIFe6 3x110/22kV bude 330m.

SO 611-00 Verejné osvetlenie okružnej križovatky a chodníka

Projektovanú okružnú križovatku na ceste III/1059(50212) medzi Čiernou Vodou a Chorvátskym Grobom je potrebné v zmysle STN 73 6110, nakoľko je v intraviláne, osvetliť. Projektované verejné osvetlenie novej okružnej križovatky je navrhnuté jednostrannou osvetľovacou sústavou vytvorenou LED svietidlami 60W na osvetľovacích stožiaroch výšky 10m. Osvetľovacie stožiare sú umiestnené na rozhraní krajnice a navrhnutého svahu OK vo vzdialenosti cca 0,8 m. Pre osvetlenie prechodov pre chodcov je navrhnuté samostatné osvetlenie na špeciálnych stožiaroch OSUD-OP-06 pre tento účel. Stožiare sú navrhnuté z jednej strany (prípadne oboch stranách) navrhovaného prechodu pre chodcov. Pre napojenia PRVO je navrhnutá nová prípojka NN z jestvujúcej trafostanice ČOV 0011-007 Dĺžka prípojky je cca 500m.

Osvetlenie OK v napojení na križovatku Triblavina nie je v súvisiacej stavbe Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina riešené. Z tohto dôvodu nie je osvetlený riešený úsek začiatku trasy. V ďalšom stupni DSP sa táto skutočnosť opätovne preverí.

SO 651-00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s.

V dotknutom území stavby budúcej okružnej križovatky na ceste III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda sa nachádzajú na pravej strane cesty III/1059 (50212) v smere do Chorvátskeho Grobu v dvoch trasách káble a zariadenia v správe Slovak Telekom, a.s., ktoré musia byť preložené mimo stavbu, respektíve musia byť chránené.

Trasa optických káblov a zariadení a metalického kábla vo vzdialenosti cca 4 m od okraja komunikácie.

Trasa 7 ks diaľkových metalických káblov, v úseku ZS Bratislava - ZS Senec, ktoré sú uložené vo vzdialenosti cca 10 m od okraja komunikácie.

SO 801-00 Dočasná preložka cesty III/1059 (50212)

Súčasťou stavby je malá okružná križovatka s priemerom $D = 45$ m v mieste pripojenia na c.III/1059 (50212). Výškovo je OK umiestnená cca 0,4 m nad povrchom existujúcej cesty. Stred križovatky leží na osi existujúcej cesty. Z dôvodu smerového a výškového vedenia vjazdov a výjazdov OK je potrebné v nevyhnutnom rozsahu upraviť aj existujúcu c.III/1059 (50212). Preto je potrebné vybudovať dočasnú obchádzku, ktorá zabezpečí plynulú dopravu aj počas stavby OK.

SO 802-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich komunikáciách

Počas budovania komunikácie bude na prepravu materiálov a zeminy vo zvýšenej miere využívaná sieť komunikácií v katastri obce Chorvátsky Grob. Je preto potrebné zhodnotiť ich stav pred začatím výstavby a po dobudovaní komunikácie uviesť tieto do pôvodného stavu. Ide o odfrézovanie hornej časti krytu vozovky v hrúbke 50 mm a nahradenie novou asfaltovou zmesou v rovnakej hrúbke 50 mm tak, aby sa zachovala pôvodná niveleta cesty. Tiež sa opravujú prípadné výtlky. Na úpravu je navrhovaných spolu 1930 m z cesty III/1059 (50212), predbežne navrhujeme upraviť úsek cesty od mosta ponad Čiernu vodu po križovatku s c. III/1083 (5022). Podrobnosti návrhu budú súčasťou ďalších stupňov PD po detailnejšom návrhu organizácie dopravy počas stavby. Vzhľadom na predpokladané zaťaženie navrhujeme položiť novú vrstvu v nasledujúcom zložení:

- asfaltový betón, ACO 11-II, CA 35/50, STN EN 13108-1, 50 mm
- spojovací asfaltový postrek PS; A, Emulzia C60BP4, STN 73 6129, min. 0,5 kg/m²

Pre umiestnenie stavby sa ďalej určujú tieto podmienky:

1. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola vypracovaná spoločnosťou – R- PROJEKT INVEST s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, IČO 43 831 915, hlavný inžinier projektu Ing. Roman Mydlár.
2. Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN: Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavby v zmysle §43 a všeobecné technické požiadavky v zmysle §47 stavebného zákona, ako aj požiadavky príslušných stavby sa týkajúcich predpisov a noriem. Vo vzťahu k jestv. inžinierskym sieťam musia byť dodržané ustanovenia STN 73 6005. Stavba okrem toho musí spĺňať aj požiadavky príslušných legislatívnych predpisov týkajúcich sa ochrany prírody a bezpečnosti pri práci. Stavbou dotknuté susedné pozemky budú bezodkladne po ukončení stavebných prác uvedené do pôvodného stavu.
3. Počas realizácie stavby, ani počas jej užívania nesmú byť poškodzované susedné nehnuteľnosti. Nevyhnutné vstupy na susedné pozemky vyvolané realizáciou stavby sú podmienené súhlasom ich vlastníkov.
4. Stavebník je povinný vykonať náležité opatrenia na zamedzenie nadmerného znečistenia alebo neodôvodneného poškodenia miestnych komunikácií počas realizácie stavby a na zabezpečenie bezpečnej plynulej premávky na nich.
5. Ochrana zdravia ľudí – zásobovanie vodou, odkanalizovanie, dodávka tepla, osvetlenie a odvetranie priestorov, stanovené povinnosti vyplývajú z požiadaviek platných právnych predpisov určených na ochranu zdravia ľudí.
6. Navrhovateľ je povinný pred realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem.
7. Projektové riešenie bude spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
8. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie podľa stavebného zákona.
9. **Do doby vydania stavebného povolenia predmetnej stavby musí byť vydané a správoplatnené výrubové povolenie.** Stavebník dňa 30.01.2019 podal žiadosť o výrubové povolenie – Obci Chorvátsky Grob ako vecne a miestne príslušnému správnomu orgánu. Konanie je vedené pod č. ŽP-268-2019-EA-EXT.
10. Navrhovateľ je povinný splniť, resp. zohľadniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, vznesených v územnom konaní.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 19.07.2018 pod č. 03511/2018/PK-130 23985

Ako vlastník ciest podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov nemáme námietky k predloženej projektovej dokumentácii a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

Dokumentácia je v súlade s platným Územným plánom regiónu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK) z roku 2013, v znení Zmien a doplnkov č. 1/2017 ÚNP RBSK.

Trasovanie bolo prijaté uznesením obce Chorvátsky Grab a obce Bernolákovo v súlade s Územnými plánmi obcí.

Upozorňujeme na nesúlad v sprievodnej správe, ktorá uvádza koncept Územného plánu regiónu BSK. Vyjadrenie má platnosť jeden rok odo dňa vydania.

Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, P.O.BOX 59, 903 01 Senec, stanovisko zo dňa 23.01.2019 pod č. ORPZ-SC-ODI-1-044/2019

Súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok:

Okresný dopravný inšpektorát SÚHLASÍ s predloženou projektovou dokumentáciou za splnenia nasledovných podmienok:

- ODI SC na základe toho, že sa jedná o nové trasovanie komunikácie dáva na zváženie vlastníčkovi komunikácie a správcovi komunikácie, s ohľadom na sociálno demografický rozvoj dotknutého územia, ktorý má vplyv na typ a intenzitu dopravy v danom území, vybudovať chodníky a cyklochodníky pre prepojenie jednotlivých sídelných útvarov a tým by zabezpečili oddelenie jednotlivých druhov dopravy, čím by došlo k rozvoju nemotorizovanej dopravy a rapidnému zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Bezpečnosť cestnej premávky by sa zvýšila aj postavením biokoridorov pre migrujúcu zver. Nezanedbateľným prínosom by bola aj funkcia krajinotvorného prvku so zvyšovaním kvality životného prostredia v území silno zasiahnutom "divokou" urbanizáciou,
- toto stanovisko nenahrádza povolenia iných správnych a dotknutých orgánov a organizácií a piate 6 mesiacov od vydania. Akákoľvek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok neplatnosť stanoviska ODI SC,
- investor v ďalšom stupni predloží projekt dočasného dopravného značenia na vyjadrenie stanoviska,
- investor stavby predloží projekt trvalého dopravného značenia, ktorým bude komplexne riešiť organizáciu dopravy v danej lokalite (napojenie na existujúcu cestnú sieť, zásobovanie a parkovanie) na vyjadrenie stanoviska,
- ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou.

Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravné - bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohoto stanoviska.

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku, Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku, Šenkvičná cesta 14, 902 01 Pezínok, stanovisko zo dňa 09.08.2018 pod č. ORPZ-PK-ODI-31-290/2018

Predložená stavba stavebnými objektmi síce nezasahuje do okresu Pezínok, avšak svojím strategickým významom bude priamo ovplyvňovať plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v okrese Pezínok. Musíme žiaľ konštatovať, že na základe súčasného vývoja budovania nadradenej komunikačnej siete predpokladáme negatívny vplyv tejto stavby najmä na cesty 111/1082, III/1083 a 111/1084 a to z nasledujúcich dôvodov:

1. dostavba diaľnice D4 v prvotne stanovenom termíne už nie je reálna (novo stanovené termíny sa neustále predlžujú) a preto nie je možné sa spoliehať na prerozdelenie smerovania dopravných špičiek medzi diaľničné križovatky DI „Triblavina“ a D4 „Rača“ v súbežnom termíne,
2. uvedená stavba navrhuje ukončenie I. etapy výstavby okružnou križovatkou na ceste 111/1059, čím nijako neprispieje k zníženiu intenzity cestnej premávky na už v súčasnosti rizikovitom úseku cesty III/1082 od obytnej

časti Malý Raj a Zátisie (ďalej len OČ), po nevyhovujúcu stykovú križovatku s cestou III/I059 (križovatka pri NC TESCO, Monar). Navyše boli snahy pripojiť na obslužný komunikačný systém týchto OČ ešte aj výstavbu OČ obce Chorvátsky Grob - Hájiček. Dopravná situácia sa v týchto častiach vzhľadom na neustále delenie pozemkov a zmeny v počtoch bytových jednotiek v rodinných domoch, stane časom plynulostne a bezpečnostne neudržateľnou. Dopravný inšpektorát v Pezinku bol priebežne uisťovaný, že situáciu vyrieši pripojenie týchto lokalít na pripravovaný diaľničný privádzač situovaný v tomto zámere vynechanom koridore,

3. vzhľadom na dopravne nezvládnutý stavebný rozvoj na Rybníckej ulici a v stavebných úpravách okružnej križovatky Vajnory, ktoré spôsobujú každodenné dopravné kongescie počas dopravných špičiek, bude značná časť dopravného prúdu smerujúceho zo spádových oblastí mesta Pezinok zvažovať využitie rýchlejšieho príjazdu na diaľnicu DI prostredníctvom novovybudovanej križovatky „Triblavina“. Výstavba tohto strategického objektu diaľničnej križovatky však vôbec nebrala do úvahy naše predchádzajúce pripomienky vo veci úplného vynechania vyžadovaných vyvolaných investícií. Všetky križovatky s predpokladaným príjazdom k diaľničnej križovatke sú už v súčasnej dobe nevyhovujúce. Križovatka v Pezinku na ceste 11/502 - Grobská cesta, má nedostatočne dlhé odbočovacie pruhy a nie je riadená CSS. Križovatka ciest III/1083 - 111/1082 v Slovenskom Grobe (Karolína) nevyhovuje stavebno-technicky ani len na prejazd nákladných automobilov. Nemá dostatočný rozhľad na križovatke a nie je riadená CSS. O samostatných odbočovacích pruhoch sa nedá výhľadovo ani uvažovať vzhľadom na jestvujúce priestorové pomery. Nasledujú dve križovatky uvádzané v bode č. 2. Absolútne nepochopiteľným je však vynechanie akýchkoľvek úprav nevyhovujúcej križovatky ciest III/1082 a III/1059 v Chorvátskom Grobe – Čierna Voda.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, stanovisko zo dňa 12.07.2018 pod č. PS/2018/010536

Naša spoločnosť v danej lokalite v k.ú. Chorvátsky Grob, okres Senec prevádzkuje 2x400 kV elektrické vedenie V498/8499 Stupava - Podunajské Biskupice.

Podľa predloženej prílohy sme identifikovali, že stavba podľa projektu „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou 111/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“ bude križovať ochranné pásmo 2x400 kV vedenia V498/8499 Stupava - Podunajské Biskupice (viď príloha).

V súvislosti s daným stretom záujmov dovoľujeme si Vás upozorniť na ustanovenia Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov - §43 Ochranné pásma.

§ 43 Ochranné pásma

- (1) *Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.*
- (2) *Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí,*
 - d) *od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,*
- (4) *V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané*
 - a) *zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,*
 - b) *vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,*
 - c) *vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,*
 - d) *uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,*
 - e) *vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,*
 - f) *vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.*
- (5) *Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.*
- (6) *Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od*

krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, je osoba, ktorá zriaďuje stavby, alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Pri výkone činností súvisiacich s výstavbou a užívaním stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“ žiadame v ochrannom pásme dodržiavať tieto podmienky:

- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedení,
- pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie znížiť a uzemniť,
- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č. 147/2013 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, noriem: STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.

Žiadame Vás oznámiť termín začatia vyvolaných prác v ochrannom pásme uvedených vedení min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, Prevádzková správa Západ, p. Ján Sekereš, 0908/935863, jan.sekeres@sepsas.sk,

Ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby žiadame predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou 111/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda vo vzťahu k elektrickým vedeniam (os vedenia, najbližší stožiar, krajné vodiče, ochranné pásmo,...) a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma uvedených vedení.

Pri **dodržaní uvedených podmienok** k projektu stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou 111/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“ **nemáme námietky.**

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec, stanovisko zo dňa 12.07.2018 pod. č. OU-SC-OCDPK-2018/012642/VAR

Predložená dokumentácia pre územné konanie rieši prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda, čím dôjde k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti V rámci projektu DOPRAVNO- URBANISTICKÁ ŠTÚDIA PREPOJENIA CIEST 1/61 -11/502 boli spracované dva varianty trasy A (variant I.) a trasa B (variant II.).

Predkladaná projektová dokumentácia je vedená v koridore trasy A (variant I.).

Začiatok stavby cestnej komunikácie je v priestore budúcej severnej malej okružnej križovatky, v km 0,000 cesty II. triedy, ktorá sa buduje v rámci prebiehajúcej stavby „Diaľnica DI Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina. Na konci úseku, v km 1,855 je navrhnutá jedna malá okružná križovatka s cestou III/1059 (50212) v úseku Chorvátsky Grob - Čierna Voda. Pozdĺž c.III/1059 (50212) je plánovaná cyklotrasa Chorvátsky Grob - Čierna Voda. Výškovo je OK umiestnená cca 0,4 m nad povrchom existujúcej cesty. Stred križovatky leží na osi existujúcej cesty.

Navrhovaná komunikácia sa zatriedi do ciest II. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja v kategórii MZK 19/50, funkčnej triedy B2, s navrhovanou rýchlosťou 70 - 80 km/h.

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknutý orgán vydávame **súhlasné stanovisko** k predloženej PD **za dodržania podmienok**:

Výstavbou cestnej komunikácie - prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda, nemôže byť obmedzená cestná premávka na jestvujúcej cestnej sieti.

V ďalšom stupni PD stavby cestnej komunikácie bude tunajší úrad príslušným stavebným úradom aj cestným správnym orgánom.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, stanovisko zo dňa 17.7.2018 pod č. 926/65462/30102/2018

V zmysle Dohody o spolupráci medzi MDV SR, VÚC BSK a NDS a.s. je napojenie križovatky Triblavina na cestnú sieť v kompetencii VÚC BSK. Diaľničná križovatka Triblavina je od mája roku 2015 vo výstavbe, s predpokladaným termínom ukončenia stavebných prác v októbri 2020. Na lehotu ukončenia výstavby mala významný dopad zmena technického riešenia rozšírenia diaľnice DI, ako aj následné námietky Občianskeho združenia Triblavina.

K predloženej dokumentácii pre územné konanie nemáme námietky. V ďalšom podrobnejšom stupni projektovej dokumentácie prepojenia križovatky Triblavina s cestou 111/1059 Chorvátsky grob-Čierna voda žiadame dodržať koordináciu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby križovatky Triblavina.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX 100, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko zo dňa 18.7.2018 pod č. 20710/2018/SCDPK/52847

V rámci dopravnoinžinierskeho posúdenia v čase vypracovania predloženej dokumentácie pre územne rozhodnutie (2016) bolo na základe stanovených intenzít a výhľadových prognóz dopravného zaťaženia pre roky 2018, 2028 a 2038 vypracované kapacitné posúdenie pripravovanej komunikácie a navrhovaných okružných križovatiek. V zmysle záverov posúdenia nová komunikácia, navrhnutá v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní, prestane kapacitne vyhovovať okolo roku 2032. a preto ju bude potrebné prebudovať na štvorpruh, čo však nebolo predmetom predloženej dokumentácie.

Po oboznámení sa s Vašou žiadosťou Vám z koncepcného hľadiska a z hľadiska pôsobnosti a kompetencií odboru cestnej infraštruktúry sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií zasielame nasledovné stanovisko:

K dokumentácii pre územné rozhodnutie pre stavbu Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob Čierna Voda a k navrhovanému technickému riešeniu nemáme zásadné pripomienky za predpokladu dodržania všetkých platných slovenských noriem STN a technických predpisov TP.

Dovoľíme si však upozorniť, že vzhľadom na čas vypracovania predloženej dokumentácie (rok 2016) sa v prílohách nachádzajú neaktuálne informácie ohľadom termínov výstavby - podľa ods. 4,3 prílohy A. Sprievodná správa „sa má navrhovaná stavba cesty realizovať v období rokov 2017 -2018". Taktiež východiská a predpoklady, na základe ktorých bolo vykonané dopravnoinžinierske posúdenie, sa mohli zmeniť, preto by bolo vhodné overiť potrebu aktualizácie dokumentácie.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 16.7.2018 pod č. OU-SC-OSZP-2018/12902/VIM

Po preskúmaní žiadosti na základe doručených podkladov podľa § 99 ods. 1 písmena b) bod 1. zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie :

n e m á n á m i e t k y

k umiestneniu stavby v navrhovanom území podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely územného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 19.7.2018 pod. č. OU-SC-OSZP/2018/12838-SI

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, ako príslušný orgán podľa § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **nemá k predmetnej projektovej dokumentácii pripomienky** v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona č- 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nevzniká žiadny stredný ani veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 16.07.2018 pod. č. OU-SC-OSZP-2018/12812/VIM

Stavebník je povinný dodržať tieto podmienky:

1. Stavba bude situovaná v území, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany podľa § 12 zákona.
2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Líniová zeleň popri štátnej ceste, melioračných kanálov a tokov zostane nedotknutá.
4. Upozorňujeme investora na Národnú prírodnú rezerváciu Šúr, nachádzajúcu sa za štátnou cestou smer Vajnory, kde platí 5. stupeň (najvyšší) územnej ochrany a na ktorý sa vzťahujú podmienky v rozsahu § 16 a na ochranné pásmo NPR, kde platí 4. stupeň územnej ochrany v rozsahu podmienok § 15.
5. V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa v k. ú. Chorvátsky Grob a Bernolákovo v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m²; orgánom ochrany prírody, príslušnými na vydanie rozhodnutia sú obce Chorvátsky Grob a Bernolákovo.
6. K vydaniu povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov (výrub drevín povoľovaný cestným orgánom) sa v súlade s § 9 ods.1 písm. 1) zákona vyžaduje vyjadrenie orgánu ochrany prírody v pôsobnosti Okresného úradu Senec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
7. Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
8. V rámci navrhovaných výsadiel je potrebné výber druhovej skladby drevín orientovať na pôvodné, typické druhy sledovaného územia- podľa § 7b ods.1 prvá veta zákona nepôvodné druhy rastlín možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody, ktorým je okresný úrad v sídle kraja (s výnimkou druhov podľa osobitného predpisu - príloha č.1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov) a druhov ustanovených všeobecne záväzným predpisom, ktorý vydá ministerstvo (príloha 3a vyhlášky č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon)
9. Výrub nelesnej krovitej a stromovej zelene uskutočniť v mimovegetačnom a mimohniezdnom období. Ak nie je možné túto podmienku dodržať, uskutočniť výrub až na základe ornitologického posudku, potvrdzujúceho neprítomnosť hniezdiacich vtákov. Potrebné je zohľadniť aj funkcie drevín ako potencionálneho biotopu chránených druhov.
10. V súlade s § 103 ods. 6 a 9 zákona orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu a rozhodnutím alebo vyjadrením podľa tohto zákona je orgán štátnej správy viazaný.
11. V zmysle § 103 ods.7 zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 18.07.2018 pod. č. OU-SC-OSZP/2018/012614-V-207-Ry

Stavebné objekty ktoré sú vodné stavby a prekládky vodných stavieb povolí vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy.

Investor požiada pred vydaním stavebného povolenia o súhlas podľa §27, ods. 1) písm. a) stavby vo

vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze na stavebné objekty SO 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1,129 MZK a SO 202- 00 Most ponad Mlynský potok v km 1,325 MZK a podľa písm. b) (cesty) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a o schválenie povodňového plánu zabezpečovacích prác podľa § 10 ods.2 písm.zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje **za záväzné stanovisko.**

Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je **obsah záväzného stanoviska** pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný.

Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný , Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 10.08.2018 pod. č. OU-SC-PLO-2018/13193/Han.

Pred realizáciou stavby treba požiadať o stanovisko podľa §17 odsek 2 a 3 alebo stanovisko podľa § 18 podľa zákona SR č.57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti o trvalé (dočasné) odňatie je potrebné doložiť:

(umiestnenie pozemkov mimo zastavaného územia obce)

- a) Súhlas podľa § 3 až § 15 /Udelenie súhlasu OÚ v Bratislave a Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku / - originál
- b) Projektovú dokumentáciu /technickú a sprievodnú správu z technickej časti projektovej dokumentácie a situáciu osadenia stavby na pozemku/ - originál, podpis, pečiatka projektanta
- c) Bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie- originál
- d) Projekt spätnej rekultivácie **dočasne** odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktoré vypracúva právnická osoba, alebo fyzická osoba, oprávnená na jej vypracovanie- originál
- e) Základné identifikačné údaje o pozemku
 1. výpis z katastra - / LV nie starší ako 3 mesiace / - originál
 2. kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie - originál
 3. dve vyhotovenia geometrického plánu - originály, overené Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom
 4. potvrdenie o bonitnej pôdno-ekologickej jednotke - originál
- f) Právoplatné územné rozhodnutie, alebo Oznámenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania - originál
- g) Iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde / Vyjadrenie od Hydromeliórií, Vrakunská 29, Bratislava / - originál
- h) Súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov- originál
- i) Kolok 33 EUR

K žiadosti o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok je potrebné doložiť:

- a) Výpis z katastra /LV nie starší ako 3 mesiace/ -originál
- b) Kópia katastrálnej mapy s vyznačením plochy na nepoľnohospodárske použitie -originál
- c) Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou osobou) - originál
- d) Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (vypracovaná oprávnenou osobou) -originál
- e) Súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov - originál
- f) Kolok 3 €

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 17.4.2019 pod. č. OU-SC-OSZP/2019/006594-02-Gu

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v žnem neskorších predpisov, vydáva nasledovné vyjadrenie:

Po preštudovaní predložených podkladov Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia , Hurbanova 21, 903 01 Senec, vyjadrenie zo dňa 18.07.2018 pod. č. OU-SC-OKR-2018/3797-152 Po preštudovaní a posúdení dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia „**Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou 11/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda**“ Okresný úrad Senec dospel k záveru, že uvedená dokumentácia nemusí obsahovať údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z tohto dôvodu Okresný úrad Senec **súhlasí** s vydaním územného na stavbu „**Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou 11/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda**“.

Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 4.7.2018 pod č. OU-BA-OVBP2-2018/71753/SHM

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky k Vášmu podaniu uvádza, že odbor výstavby a bytovej politiky sa k predmetnej projektovej dokumentácii nevyjadruje.

Okresný úrad Bratislava, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, odd. pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 24.8.2018 pod č. OU-BA-OCDPK2-2018/072511

Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán pre cestu I, II. a III triedy v zmysle § 3 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po preštudovaní preloženej projektovej dokumentácie v rozsahu svojich kompetencií, nemá námietky voči navrhovanej stavbe, nakoľko umiestnením stavby nedôjde k priamemu zásahu do ciest v kompetencii tunajšieho úradu.

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 17.01.2019

S predloženou PO pre územné konanie súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

1. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.
2. **SO 601-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1536 MZK:** pred zahájením výstavby bude potrebné zrealizovať prekládku vzdušného vedenia VN linky 139. Vzdušné vedenie VN linka 139 bude preložená do káblového VN vedenia typ vedenia 3xNA2XS2Y 1x240 mm² v samostatnej trase. Všetky prechody zo vzdušného do káblového vedenia budú na podperných bodoch na strane kábla vybavené zvislými odpínačmi typ OTEK 25/400.
3. Preložka bude vybudovaná v rámci vlastnej investície investorov na základe zmluvy o vykonaní preložky uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a investorom.
4. Pred vydaním stavebného povolenia bude na preložku uzatvorená zmluva na základe žiadosti investora o preložku na základe, ktorej bude predmetná zmluva o preložke uzatvorená.
5. Požadujeme vytvorenie verejne prístupných koridorov pre možnosť trasovania distribučných rozvodov

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., pre potreby napájania budúcich odberateľov v rámci územia predmetnej štúdie. Žiadame zabezpečiť vysporiadanie majetko- právnych vzťahov k pozemkom, kde bude umiestnené distribučné vedenie.

6. V prípade, že navrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom počas ich životnosti.
7. Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
8. Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať pracovníka SEZ BA o technický dozor.

SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.07.2018, č.ND/NS/0323/2018/Gá

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:**

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D;
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam;
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;
 - k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa **nevyjadrujeme**

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, oddelenie požiarnej prevencie, Hasičská 4, 902 01 Pezínok, stanovisko zo dňa 10.07.2018 pod č. ORHZ-PK2-2018/001626-2

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie „Prepojenie diaľničnej križovatky TRIBLAVINA s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda, k. ú. Chorvátsky Grob, k. ú. Bernolákovo“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších

predpisov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec, stanovisko zo dňa 17.07.2018 pod č. 1215/2018-232

- k dokumentácii „**Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda**“ nemá pripomienky

Dopravný úrad SR, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 27.07.2018 pod č. 16720/2018/ROP-002/29420

S ú h l a s í bez pripomienok. Zároveň Vás touto cestou informujeme, že riešené územie trasy cesty sa nachádza v ochranných pásmach (ďalej len „OP“) Letiska M.R. Štefánika Bratislava (ďalej len letisko“) a v OP leteckého pozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť letiska (TA R I.Z.IB sektor A)“, z ktorých vyplýva výškové obmedzenie stavieb (objekty vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich strechách komíny, vzduchotechnika, antény a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii (veža, tiahlo, maximálny zdvih), nadmorskou výškou 172.0 m n.m.Bpv. t. j. výškou cca 39.0 m od úrovne terénu {*najkritickejšie výškové obmedzenie určené OP vodorovnej prekážkovej roviny letiska a OP vodorovne/ roviny leteckého/pozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť letiska /A R 1.7.1 R sektor A “*}. Vzhľadom na rozsah a charakter stavby nie je predpoklad narušenia daného OP, preto sa neurčujú ako podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavby.

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre všetky stupne dokumentácie, resp. všetky konania stavebného úradu podľa stavebného zákona.

Podľa ustanovení § 35 a § 58 stavebného zákona s poukazom na ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) a § 8 ods. 2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je stavebník povinný toto stanovisko dotknutého orgánu priložiť k návrhu na vydanie rozhodnutia vo veci umiestnenia a povolenia stavby miestne príslušnému stavebnému úradu.

Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že nedôjde k zmene umiestnenia stavby, prípadne k zmene jej výškových parametrov a použitiu stavebných mechanizmov nad nadmorskú výšku 172 m n.m.Bpv. V takomto prípade je platnosť záväzného stanoviska určená platnosťou rozhodnutia stavebného úradu.

Dovoľujeme si Vás informovať, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 06.8.2018 pod č. 110/UR/2018/Ko

Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a žiadame predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na posúdenie ÚNSS.

Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19 851 01 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 03.08.2018 pod č. 230/2018

Navrhovaná stavba z hľadiska prístupnosti spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.z. ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.z. ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Doporučujeme vydanie územného rozhodnutia.

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 vyjadrenie zo dňa 20.08.2018 pod č. 3871-2/ 120/2018

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v lo-

kalite navrhovanej stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/I059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“ v k.ú. Bernolákovo a Chorvátsky Grob **nevidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v k.ú. Chorvátsky v časti navrhovanej stavby (pri Dávidovom kanáli) je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 18.01.2019 pod č. CS SVP OZ BA 06/2019/11

Pre SO 201-00 a SO 202-00 žiadame dopracovať nasledujúce zmeny v PD:

1. Bermy vodných tokov pod uvedenými objektami musia byť dostredne vyspádované ku korytu vodného toku.
2. Pre zabezpečenie minimálneho prejazdu popod mostnú konštrukciu je potrebné upraviť prístupové schodiská tak, aby boli v zákryte s piliermi mostnej konštrukcie a nezasahovali do bermy vodného toku a rovnako tak upraviť aj zemnú konštrukciu svahovania krídiel násypu.
3. Pre potreby prístupu k vodným tokom je potrebné doplniť možnosť odbočenia z plánovanej komunikácie na okolité pozemky a k vodným tokom.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy

MINISTERSTVO OBRANY SR, Úrad logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vyjadrenie zo dňa 16.7.2018 pod č. ÚCLaSMŠ-209-214/2018

Po posúdení predložených podkladov, nemáme k pripravovanej stavbe a spracovanej dokumentácii stavby pripomienky a súhlasíme s umiestnením stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou 111/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“ podľa predloženej dokumentácie v katastrálnom území Bernolákovo a Chorvátsky Grob.

Každú zmenu projektovej dokumentácie požadujeme zaslať na posúdenie. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného rozhodnutia.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.7.2018 pod č. 6611820142

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- 1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu
- 2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania sta-

vebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi. Tibor Szabo, tibor.szabo@telekom.sk, +421 31 5526040, 0903730634. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, vyjadrenie zo dňa 12.12.2018 pod č. 330-2018/1-14511

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území **nenachádzajú** telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 21.12.2018 pod č. K PUBA-2018/23862-2/100533/PRA

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

KPÚ BA s ú h l a s í

s umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s **podmienkami**:

1. Stavebník **oznámi** písomne **10 dní** vopred KPÚ **začiatok** zemných prác na stavbe.

2. Konkrétny spôsob ochrany potenciálnych, dosiaľ neznámych nálezov na mieste stavby **určí** KPÚ v samostatnom **rozhodnutí** o druhu, rozsahu, spôsobe výskumu, nakladaní s nálezmi č. K PUBA- **2018/23862-3/104160/PRA** zo dňa 21.12.2018 podľa príslušných ustanovení pamiatkového zákona.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 03.08.2018 pod č. 30335/4020/2018/Me

K predloženej DÚR Vám zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách dávame nasledovné vyjadrenie :

V území navrhovaného zámeru sa v súčasnosti nenachádzajú zariadenia v prevádzke BVS a preto k realizácii tejto časti stavby nemáme pripomienky.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky.

AVS, Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, stanovisko č. DP-18/12/00123 zo dňa 17.1.2019:

I. Z hľadiska situovania stavby

- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Akákoľvek stavebná činnosť môže byť vykonávaná iba so súhlasom AVS.

V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, bude zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré budú obmedzovať prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení a vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky vodohospodárskych zariadení a ich súvisiacich zariadení v teréne v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu AVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.a-vs.sk alebo v sídle spoločnosti).

- K objednávke na vytýčenie existujúcich vodohospodárskych zariadení je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

- Pri tesnom súbahu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami bude potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane zmien a doplnkov.

- Navrhované prepojenie križovatky s cestou 111/1059 (50212) je z pohľadu prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Chorvátsky Grob mimo územný plán zastavanosti obce Chorvátsky Grob.

- Z hľadiska vodohospodárskeho stavba zahŕňa technický návrh preloženia časti výtlačného potrubia z Čerpacej stanice 7 do ČOV 1 v oblasti malokarpatského zberača vedľa časti potoka „Mlynský potok“ z dôvodu budovania cestného telesa nad Mlynským potokom.

- Pri návrhu realizácii budúcej preložky tejto časti verejnej kanalizácie budeme požadovať technické riešenie v zmysle § 35 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Náklady na preložku verejnej kanalizácie bude znášať osoba, z podnetu ktorej sa uskutoční.

K návrhu prepojenia diaľničnej križovatky 111/1059 (50212) AVS nemá námietky. Technické podrobnosti prekládky časti VK DN100 (čerpacej stanice 7-ČOV1) bude riešiť ďalší stupeň PD, ktorý žiadame predložiť na vyjadrenie prostredníctvom predpísaného tlačiva AVS. PD žiadame predložiť v tlačenej forme.

Pred začatím projekčných prác odporúčame navrhované riešenie prekládky konzultovať s AVS.

Vyjadrenie AVS je platné dva roky.

AVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novovzniknutých skutočností.

Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, stanovisko zo dňa 26.7.2018 pod č. 4163/7/2018/DD

Na základe dopravnej prognózy bolo uskutočnené dopravné posúdenie, z ktorého vyplynulo, že nová komunikácia bude kapacitne vyhovovať do roku 2038 aj vzhľadom k tomu, že bude obsluhovať rozvojové územie v Čiernej Vode, tzv. Parkcity. Po tomto roku sa ráta s jej prebudovaním na 4 pruh.

Nakoľko sa táto komunikácia napája na okružnú križovatku OKI v k. ú. Bernolákovo, po roku 2038, kedy by podľa prognóz malo dôjsť k prebudovaniu komunikácie na 4 pruh, žiadame, aby sa už pri súčasnom budovaní tejto okružnej križovatky uvažovalo s územnou rezervou pre možnosť jej rozšírenia po roku 2038. V súčasnosti je táto križovatka v k. ú. Bernolákovo budovaná v rámci stavby Diaľnica DI Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina.

Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, stanovisko zo dňa 14.01.2019 pod č. 72-2019-TRIB, 655/2019

Navrhovaná stavba rieši prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 v obci Chorvátsky Grob. Realizáciou predmetnej stavby dôjde následne aj k prepojeniu príslušných – súvisiacich komunikácií III. triedy vo Vašej správe a k tranzitu motorových vozidiel z príslušných lokalít a obcí aj po existujúcej cestnej sieti v obci Chorvátsky Grob ako najvhodnejšieho dopravného napojenia na diaľnicu D1 .

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme , zároveň žiadame vlastníka súvisiacich príslušných komunikácií - Bratislavský samosprávny kraj, riešiť ako vynútenú investíciu rekonštrukciu týchto komunikácií. Jedná sa o komunikácie III/1059 – od križovatky Monar – Tesco po križovatku Antona Václavíka, ako aj komunikácie č. III/1083 smer Slovenský Grob a č. III/1083 smer Bernolákovo. Zároveň žiadame zosúladiť proces realizácie prepojenia na cestu III/1059 s práve navrhovanou trasou cyklochodníka v súbehu s touto komunikáciou .

Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií:

A. Na ústnom pojednávaní dňa 24.1.2019 boli účastníkom konania spoločnosťou Starland Holding a.s. písomne podané námietky v nasledovnom rozsahu :

1. v dokladoch Územného konania je priložený súhlas Pozemkového spoločenstva Chorvátsky Grob, poz. spol. udelený Bratislavskému samosprávnemu kraju na podanie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení Stavby (nie navrhovateľovi). Priložený súhlas ako vyplýva z jeho obsahu **nie je súhlasom s umiestnením stavby**, ale „Súhlasom na **podanie návrhu** na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby“;
2. v priloženom zozname parciel určujúcom trvalý záber, dočasný záber a záber stavby do 1 roka chýba parcela č. 5140/3, k.ú. Bernolákovo na ktorej sa umiestňuje Stavba;
3. v dokladoch Územného konania chýba „**Zákres stavby do kópie katastrálnej mapy**“ pre k.ú. Bernolákovo a pre k.ú. Chorvátsky Grob (§3 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.) a aktuálna kópia z katastrálnej mapy pre k.ú. Bernolákovo a pre k.ú. Chorvátsky Grob;
4. v projektovej dokumentácii sú znázornené nesprávne údaje katastrálneho územia, najmä v časti k.ú. Bernolákovo, podkladom pre koordináčne výkresy je neplatný stav katastra;
5. stanovisko č.6611820142 Slovak Telekom, a.s. je neplatné (platnosť skončila 13.01.2019);
6. v dokladoch Územného konania chýba (zásadné) stanovisko MVSR - ORPZ Senec - Okresný dopravný inšpektorát Senec (§3 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.);
7. navrhovaná Stavba sa napája na existujúcu cestu III. triedy č.III/1059 (prepájajúca Chorvátsky Grob a Čiernu Vodu), pričom projektová dokumentácia vôbec nerieši nevyhovujúcu križovatku ciest III. triedy č.II/11/1082 (Pezinská cesta) a č.III/1059 pri obchodnom centre Monar (TESCO Čierna Voda), ktorá nemá dopravno-technické parametre, aby bola schopná akumulovať zvýšené dopravné zaťaženie po vybudovaní navrhovanej Stavby;
8. navrhovaná Stavba ako vyplýva z Oznámenia o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania je III. etapou prípravy stavby cesty II. triedy medzi obcou Zálesie (diaľnica D4) a mestom Pezinok (cesta 11/502), vzhľadom na skutočnosť, že ide len o časť - celkového prepojenia medzi obcou Zálesie (diaľnica D4) a mestom Pezinok (cesta 11/502) v celkovej stavebnej dĺžke viac ako 10 km máme za to, že Stavba vzhľadom na skutočnosť, že je súčasťou plánovaného vyššie uvedeného prepojenia má byť posudzovaná v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení (príloha 8 bod 13);
9. podľa stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č.: OU-SC-OSZP-2018/12812/VIM, zo dňa 16.07.2018, je pre predmetnú stavbu potrebné získať povolenie na výrub drevín. Toto musí existovať už v čase pred vydaním územného rozhodnutia, uvedené výrubové povolenie v dokladoch Územného konania chýba;
10. v zmysle § 36 zák. č. 50/1976 Zb. ods. 1 „**Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní od dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.**“ Máme za to, že v čase keď stavebný úrad oznámil začatie územného konania, t.j. 20.12.2018 žiadosť o územné rozhodnutie nebola úplná, t.zn. k žiadosti/návrhu neboli predložené doklady v zmysle § 3 ods. 3 vyhlášky č. 453/200 Z.z. v platnom znení a teda stavebný úrad nepostupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Ako účastník konania žiadame týmto, aby sme boli o všetkých úkonoch v rámci konania o umiestnení Stavby a

následných konaní písomne oboznámený zaslaním oznámenia na adresu sídla spoločnosti: Hurbanovo nám.6, 81103 Bratislava a aby boli rešpektované naše práva v zmysle § 33 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Odpoveď žiadateľa o územné rozhodnutie – Regionálnych ciest Bratislava a.s. :

Bod č.1 - prerokovaný na ústnom pojednávaní stavby-vid'. záznam

Bod č.2 - Parcela č. 5140/3 k.ú. Bernolákovo sa nachádza v zozname parciel určujúcim trvalý záber a dočasný záber na ktorej sa umiestňuje stavba. Tento zoznam sa nachádza v „Príloha F Majetkoprávne - F2 Dokumentácia na majetkoprávne - Bernolákovo - MPU Zoznam dotknutých parciel".

Bod č.3 - Podľa vyhlášky 453/2000 Z.z., §3 ods. 3 písm. a) sa k návrhu na vydanie územného rozhodnutia prikladá **situčný výkres na podklade katastrálnej mapy** a nie „Zákres stavby do kópie katastrálnej mapy" ako uvádza spoločnosť Starland Holding a.s. - vid'. bod. č. 4.

Bod č.4 - Projektová dokumentácia bola riešená v čase keď boli použité podklady správne - zmenu v katastrálnom území zapracuje projektant do podkladov pre koordináčne výkresy.

Bod č.5 - stanovisko č.6611820142 Slovak Telekom, a.s. bolo v čase podania žiadosti o Začatie územného konania platné

Bod č. 6 – Regionálne cesty Bratislava, a.s. doložili dňa 24.1.2019 predmetné stanovisko

Bod č. 7 - revitalizácia cesty III/1059 a križovatky s cestou 111/1082 bude predmetom samostatnej stavby v rámci plánov opráv Regionálnych ciest Bratislava, a.s.

Bod č. 8 - Stavba „Prepojenie diaľničnej križovatky TRIBLAVINA s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ je samostatným stavebným objektom s dĺžkou menej ako 10 km – z tohto dôvodu nie je potrebné posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Bod č. 9 - povolenie na výrub drevín bude doplnené po jeho vydaní

Bod č. 10 – k tomuto bodu sa vyjadrí Obecný úrad Chorvátsky Grob.

Vyjadrenie stavebného úradu :

Bod č. 1 – na základe zápisu z ústneho pojednávania Pozemkové spoločenstvo Chorvátsky Grob, poz.spol. dňa 24.1.2019 doložilo - Doplnenie k súhlasu, ktorým spoločenstvo **udeľuje súhlas s umiestnením predmetnej stavby pre stavebníka Regionálne cesty Bratislava, a.s..** Stavebný úrad považuje námietku za vyriešenú.

Bod č. 2 – predmetná parcela parc. č. 5140/3 k.ú. Bernolákovo je v zozname parciel určujúcim trvalý záber a dočasný záber . Námietka sa zamietá.

Bod č. 3 – žiadateľ doložil opravený - **aktuálny výkres č. C.1.4** – Situácia stavby na podklade katastrálnej mapy. Námietke sa vyhováje.

Bod č. 4 – námietka bola vyriešená – vid' bod č. 3.

Bod č. 5 - námietka sa zamietá.

Bod č. 6 – námietka sa zamietá.

Bod č. 7 – V zmysle vyjadrenia stavebníka - revitalizácia cesty III/1059 a križovatky s cestou 111/1082 bude predmetom samostatnej stavby v rámci plánov opráv Regionálnych ciest Bratislava, a.s..

Bod č. 8 – k predmetnej stavbe sa vyjadril príslušný orgán – Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec - vyjadrenie zo dňa 17.4.2019 pod. č. OU-SC-OSZP/2019/006594-02-Gu a taktiež k navrhovanej činnosti „Prepojenie ciest I/61 a II/502“ Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní, že **navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať** pod č. ŽP/EIA-1475/09-Hr zo dňa 12.10.2009. Námietka sa zamietá.

Bod č. 9 – **Do doby vydania stavebného povolenia predmetnej stavby musí byť vydané a správoplatnené výrubové povolenie.** Stavebník dňa 30.01.2019 podal žiadosť o výrubové povolenie – Obci Chorvátsky Grob ako vecne a miestne príslušnému správne mu orgánu. Konanie je vedené pod č. ŽP-268-2019-EA-EXT a to **v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.** Námietka bola vyriešená.

Bod č. 10 – Vzhľadom na rozsah stavby a počet dotknutých orgánov a organizácií stavebný úrad posúdil doloženú dokumentáciu a nariadil ústne pojednávanie a to aj napriek skutočnosti, že stavebný úrad požadoval doplniť dva doklady a to :

- a) vyjadrenie Okresného riaditeľstva policajného zboru - Okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 903 01 Senec – žiadateľ predložil so žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia - súhlasné vyjadrenie

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Šenkvičná cesta 14, 902 01 Pezinok;

- b) vyjadrenie Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec - k navrhovanej činnosti „Prepojenie ciest I/61 a II/502“ Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní, že **navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať** pod č. ŽP/EIA-1475/09-Hr zo dňa 12.10.2009.

B. Na ústnom pojednávaní dňa 24.1.2019 bola písomne do zápisu z konania vznesená pripomienka – požiadavka pána Ing. Jozefa Selepa, PhD. – poslanca Obecného zastupiteľstva Chorvátskeho Grobu :

- žiadame ako súčasť vybudovania dotknutej predmetnej stavby riešiť rekonštrukciu súvisiacej komunikácie III/1059 ako vynútenú investíciu, s napojením na komunikáciu od obce Chorvátsky Grob – križovatka Antona Václavíka č. komunikácie III/1083 až po križovatku Monar Tesco č. komunikácie III/1082.

Odpoveď žiadateľa o územné rozhodnutie – Regionálnych ciest Bratislava a.s. :

- revitalizácia cesty III/1059 a križovatky s cestou III/1082 bude predmetom samostatnej stavby v rámci plánov opráv Regionálnych ciest Bratislava, a.s.

Vyjadrenie stavebného úradu :

- Revitalizácia príľahlých ciest v správe Regionálnych ciest Bratislava a.s. je riešená v objektovej skladbe - SO 802-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich komunikáciách. Podrobnosti návrhu budú súčasťou ďalších stupňov PD po detailnejšom návrhu organizácie dopravy počas stavby.

Odôvodnenie:

Dňa 19.12.2018 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby. Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.1.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

V lehote stanovenej stavebným úradom nahliadala do spisu dňa 09.01.2019 spoločnosť Starland Holding a.s. v zastúpení Ing. arch. Tomášom Macháčom.

Na ústnom pojednávaní dňa 24.01.2019 predložila svoje písomné námietky spoločnosť Starland Holding a.s., do zápisu z ústneho pojednávania svoje požiadavky písomne zaznamenal Ing. Jozef Selep, PhD..

Stavebný úrad sa s námietkami vysporiadal tak, ako je vyššie v rozhodnutí uvedené.

Stanoviská oznámili:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 P.O.BOX 106-Bratislava

Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 903 01 Senec

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Šenkvičná cesta 14, 902 01 Pezinok

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 01 Pezinok

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s, Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovová 8, 832 27 Bratislava

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 P.O.BOX 100-Bratislava

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44B, 825 11 Bratislava

Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava

Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svätoplukova 50, 903 01 Senec
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislavská 76/14, 931 01 Šamorín
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, odd. pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

S preukázaním vlastníckeho alebo iného práva navrhovateľom k pozemkom dotknutých stavbou sa správny orgán vysporiadal v zmysle zákonných ustanovení a to predložením súhlasu častí vlastníkov dotknutých parciel a to : súhlasom Pozemkového spoločenstva Chorvátsky Grob, poz. spol., Hlboká cesta 35, 900 25 Chorvátsky Grob zo dňa 20.12.2018, doplneného dňa 24.1.2019.

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Účastníkom konania, ktorých vlastnícke práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym účastníkom konania sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2 správneho zákona verejnou vyhláškou.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 3349/46, 831 03 Bratislava cestou stavebného úradu – Obec Chorvátsky Grob, nám. J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob.

Toto rozhodnutie je v zmysle Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 3.5.2019

Zvesené dňa: 20.5.2019



OBEC CHORVÁTSKY GROB
21 Nám. Josipa Andriča 17
900 25 CHORVÁTSKY GROB
IČO: 00 304 760 DIČ: 2020662105

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 19.12.2019 a položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 26.4.2019.

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Súčasťou rozhodnutia je situačný výkres riešeného územia.

Doručí sa:

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
2. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 P.O.BOX 106-Bratislava
3. Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
4. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
5. Pozemkové spoločenstvo Chorvátsky Grob, Hlboká cesta 35, 900 25 Chorvátsky Grob
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
7. Národná diaľničná spoločnosť, a. s, Mlynské nivy 46, 821 09 Bratislava
8. R-PROJECT INVEST, s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava - projektant

Účastníkom konania, ktorých vlastnícke práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym účastníkom konania sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2 správneho zákona verejnou vyhláškou.

Účastníkom konania, ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté a neznámym účastníkom konania - vlastníkom susedných pozemkov sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2 správneho zákona verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

Obec Bernolákovo, stavebný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo – spolu so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli a jej následné vrátenie tunajšiemu úradu

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava – spolu so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli a jej následné vrátenie tunajšiemu úradu

Obec Slovenský Grob, Hlavná 45/89, 900 26 Slovenský Grob – spolu so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli a jej následné vrátenie tunajšiemu úradu

dotknuté orgány

9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Šenkvičná cesta 14, 902 01 Pezinok
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
11. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s, Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava
12. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovová 8, 832 27 Bratislava
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
15. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
16. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
17. Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 P.O.BOX 100-Bratislava
18. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44B, 825 11 Bratislava
20. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
22. Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava
23. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 903 01 Senec
24. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
25. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
26. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svätoplukova 50, 903 01 Senec
27. Technická inšpekcia SR, Holekova 3, 811 04 Bratislava
28. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
29. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
30. PreVak, s.r.o., Jiráskova 16, 916 01 Stará Turá
31. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
32. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava
33. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislavská 76/14, 931 01 Šamorín
34. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava