


VÝŠKOVÝ SYSTÉM lokálny výškový systém
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK
ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA ± 0,000 = 180,01 m.n.m. Bpv

NÁZOV STAVBY	SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEL"								
MIESTO STAVBY	- stavebné úpravy prízemia po povodni stavba: s.č.: 380, parc.č.: 724, 726/1, k.ú.: Stupava, obec Stupava								
STAVEBNÍK	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIA PRE SENIOROV KAŠTIEL, HLAVNÁ 380/13, STUPAVA, PSČ 900 31, SR								
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT STAVBY / VYKONÁVACÍ PROJEKT								
AUTOR	Ing. arch. Norbert Šmondrk, Ing. arch. Ondrej Strýček								
VYPRACOVAL	Ing. arch. Ondrej Strýček								
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Norbert Šmondrk, autorizovaný architekt SKA 0315 AA								
SPRACOVATEĽ PD		Ing. arch. Norbert Šmondrk autorizovaný architekt SKA 0315 AA Karpatská 22, Bratislava, PSČ 811 05, SR tel.: 0911 401 601 email: norbert.smondrk@kfa.art							
									
PEČIATKA / PODPIS									
ČASŤ PROJEKTU	D	DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV							
OBJEKT	SO-01	KAŠTIEL - PRÍZEMIE							
PROFESIA	1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE							
NÁZOV VÝKRESU	TABUĽKA L-prvkov /atypové stolárske prvky/		<table><tr><td>MIERKA</td><td>1:50</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>11 x A4</td></tr><tr><td>DÁTUM</td><td>08/2025</td></tr></table>	MIERKA	1:50	FORMÁT	11 x A4	DÁTUM	08/2025
MIERKA	1:50								
FORMÁT	11 x A4								
DÁTUM	08/2025								
ČÍSLO VÝKRESU	SPK * _VPP_01_1280_SO1_ASR_016_VVZ_00								



ZOZNAM PLATNÝCH VÝKRESOV ČASTI
L-PRVKY

ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY			DÁTUM R00		
L 01	KUCHYNSKÁ LINKA			08/2025		
L 02	KUCHYNSKÁ LINKA			08/2025		
L 03	KUCHYNSKÁ LINKA			08/2025		
L 04	KUCHYNSKÁ LINKA			08/2025		
L 05	KUCHYNSKÁ LINKA			08/2025		
L 06	KUCHYNSKÁ LINKA			08/2025		
L 07	KUCHYNSKÁ LINKA			08/2025		
L 08	NÁBYTKOVÁ STENA VRÁTNICE			08/2025		
L 09	PULT VRÁTNICE			08/2025		
	Podfarbené položky sú predmetom aktuálneho dodatku					

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K JEDNOTLIVÝM PRVKOM:

- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU SCHVAĽUJE ARCHITEKT STAVBY !!!
- VŠETKY POTREBNÉ VZORKY PREDLOŽIŤ ARCHITEKTOVI STAVBY NA SCHVÁLENIE!!!

L 01




schématický pôdorys

ROZMER	1800*600*2320	MIERKA	1:50
POPIS	KUCHYNSKÁ LINKA: - celodrevená zostava s navzájom pospájaných korpusov s otváracími dverkami a s výsuvmi s bočným a horným lemovaním - skrinky s pevnými a polohovateľnými policami, so zabudovanou podpultovou chladničkou a zabudovaným LED pásikom na nasvietenie pracovnej dosky - pracovná doska so zabudovaným drezom a batériou - horná policová skrinka pre 1x voľne stojaca mikrovlnná rúra VÝBAVA KUCHYNKY: - odpadový systém pod drezom, - drez a batéria / nerez jemný brus - na doske kávovar, rýchlvarná konvica / farba biela/ nerez jemný brus - mikrovlnná rúra / farba biela/ nerez jemný brus - zabudovaná podpultová chladnička - madielko pre utierku na zástenu		
MATERIÁL	DTDl dosky, pracovná doska, zástena, tesniaci materiál, montážny materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Korpus - biela hladká základná Čielka - biela / ref. typ : EGGER W1000 ST9 Prac. doska - biela / ref. typ : EGGER W1101 ST76 Zástena - biela hladká Úchytka - úchytka na hranu / biela / 150-200 mm		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasíť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
UMIESTNENIE	1.55		
MNOŽSTVO	1 ks		

niveľa stropu

niveľa podlahy




niveľa podlahy

schématický pohľad

1.31

schématický rez



3040





schématický pôdorys

ROZMER	3040*600*2320	MIERKA	1:50
POPIS	KUCHYNSKÁ LINKA: - celodrevená zostava s navzájom pospájaných korpusov s otváracími dvierkami a s výsuvmi s bočným a horným lemovaním - skrinky s pevnými a polohovateľnými policami, so zabudovanou podpultovou chladničkou a zabudovaným LED pásikom na nasvietenie pracovnej dosky - pracovná doska so zabudovaným drezom a batériou VÝBAVA KUCHYNKY: - odpadový systém pod drezom, - drez a batéria / nerez jemný brus - na doske kávovar, rýchlovarná konvica / farba biela/ nerez jemný brus - mikrovlnná rúra / farba biela/ nerez jemný brus - zabudovaná podpultová chladnička - madielko pre utierku na zástenu		
MATERIÁL	DTDl dosky, pracovná doska, zástena, tesniaci materiál, montážny materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Korpus - biela hladká základná Čielka - biela / ref. typ : EGGER W1000 ST9 Prac. doska - biela / ref. typ : EGGER W1101 ST76 Zástena - biela hladká Úchytka - úchytka na hranu / biela / 150-200 mm		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
UMIESTNENIE	1.31		
MNOŽSTVO	1 ks		

L 03





ROZMER	3640*600*2320	MIERKA	1:50
POPIS	KUCHYNSKÁ LINKA: - celodrevená zostava s navzájom pospájaných korpusov s otváracími dverkami a s výsuvmi s bočným a horným lemovaním - skrinky s pevnými a polohovateľnými policami, so zabudovanou podpultovou chladničkou a zabudovaným LED pásikom na nasvietenie pracovnej dosky - pracovná doska so zabudovaným drezom a batériou - vysoké skrinky s pevnými a polohovateľnými policami a vešiakovou tyčou VÝBAVA KUCHYNKY: - odpadový systém pod drezom, - drez a batéria / nerez jemný brus - na doske kávovar, rýchlvarná konvica / farba biela/ nerez jemný brus - mikrovlnná rúra / farba biela/ nerez jemný brus - zabudovaná podpultová chladnička - madielko pre utierku na zástenu		
MATERIÁL	DTDL dosky, pracovná doska, zástena, tesniaci materiál, montážny materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Korpus - biela hladká základná Čielka - biela / ref. typ : EGGER W1000 ST9 Prac. doska - biela / ref. typ : EGGER W1101 ST76 Zástena - biela hladká Úchytka - úchytka na hranu / biela / 150-200 mm		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasí s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
UMIESTNENIE	1.13		
MNOŽSTVO	1 ks		





ROZMER	1840*600*2320	MIERKA	1:50
POPIS	KUCHYNSKÁ LINKA: - celodrevená zostava s navzájom pospájaných korpusov s otváracími dvierkami a s výsuvmi s bočným a horným lemovaním - skrinky s pevnými a polohovateľnými policami, so zabudovanou podpultovou chladničkou a zabudovaným LED pásikom na nasvietenie pracovnej dosky - pracovná doska so zabudovaným drezom a batériou - horná policová skrinka pre 1x voľne stojaca mikrovlnná rúra VÝBAVA KUCHYNKY: - odpadový systém pod drezom, - drez a batéria / nerez jemný brus - na doske kávovar, rýchlovarná konvica / farba biela/ nerez jemný brus - mikrovlnná rúra / farba biela/ nerez jemný brus - zabudovaná podpultová chladnička - madielko pre utierku na zástenu		
MATERIÁL	DTDL dosky, pracovná doska, zástena, tesniaci materiál, montážny materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Korpus - biela hladká základná Čielka - biela / ref. typ : EGGER W1000 ST9 Prac. doska - biela / ref. typ : EGGER W1101 ST76 Zástena - biela hladká Úchytka - úchytka na hranu / biela / 150-200 mm		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasí s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
UMIESTNENIE	1.104		
MNOŽSTVO	1 ks		

L 05




ROZMER	1840*600*2320	MIERKA	1:50
POPIS	KUCHYNSKÁ LINKA: - celodrevená zostava s navzájom pospájaných korpusov s otváracími dvierkami a s výsuvmi s bočným a horným lemovaním - skrinky s pevnými a polohovateľnými policami, so zabudovanou podpultovou chladničkou a zabudovaným LED pásikom na nasvetlenie pracovnej dosky - pracovná doska so zabudovaným drezom a batériou - horná policová skrinka pre 1x voľne stojaca mikrovlnná rúra VÝBAVA KUCHYNKY: - odpadový systém pod drezom, - drez a batéria / nerez jemný brus - na doske kávovar, rýchlvarná konvica / farba biela/ nerez jemný brus - mikrovlnná rúra / farba biela/ nerez jemný brus - zabudovaná podpultová chladnička - madielko pre utierku na zástenu		
MATERIÁL	DTDL dosky, pracovná doska, zástena, tesniaci materiál, montážny materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Korpus - biela hladká základná Čielka - biela / ref. typ : EGGER W1000 ST9 Prac. doska - biela / ref. typ : EGGER W1101 ST76 Zástena - biela hladká Úchytka - úchytka na hranu / biela / 150-200 mm		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasí s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
UMIESTNENIE	1.99		
MNOŽSTVO	1 ks		



ROZMER	2220*600*2320	MIERKA	1:50
POPIS	KUCHYNSKÁ LINKA: - celodrevená zostava s navzájom pospájaných korpusov s otváracími dverkami a s výsuvmi s bočným a horným lemovaním - skrinky s pevnými a polohovateľnými policami, so zabudovanou podpultovou chladničkou a zabudovaným LED pásikom na nasvietenie pracovnej dosky - pracovná doska so zabudovaným drezom a batériou - horná policová skrinka pre 1x voľne stojaca mikrovlnná rúra VÝBAVA KUCHYNKY: - odpadový systém pod drezom, - drez a batéria / nerez jemný brus - na doske kávovar, rýchlvarná konvica / farba biela/ nerez jemný brus - mikrovlnná rúra / farba biela/ nerez jemný brus - zabudovaná podpultová chladnička - madielko pre utierku na zástenu		
MATERIÁL	DTDL dosky, pracovná doska, zástena, tesniaci materiál, montážny materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Korpus - biela hladká základná Čielka - biela / ref. typ : EGGER W1000 ST9 Prac. doska - biela / ref. typ : EGGER W1101 ST76 Zástena - biela hladká Úchytka - úchytka na hranu / biela / 150-200 mm		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasí s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
UMIESTNENIE	1.89		
MNOŽSTVO	1 ks		

niveleta stropu

niveleta podhľadu




niveleta podlahy

schématický pohľad


1.84

schématický rez




schématický pôdorys


ROZMER	1745*600*2320	MIERKA	1:50
POPIS	KUCHYNSKÁ LINKA: - celodrevená zostava s navzájom pospájaných korpusov s otváracími dverkami a s výsuvmi s bočným a horným lemovaním - skrinky s pevnými a polohovateľnými policami, so zabudovanou podpultovou chladničkou a zabudovaným LED pásikom na nasvietenie pracovnej dosky - pracovná doska so zabudovaným drezom a batériou - horná policová skrinka pre 1x voľne stojaca mikrovlnná rúra VÝBAVA KUCHYNKY: - odpadový systém pod drezom, - drez a batéria / nerez jemný brus - na doske kávovar, rýchlovarná konvica / farba biela/ nerez jemný brus - mikrovlnná rúra / farba biela/ nerez jemný brus - zabudovaná podpultová chladnička - madielko pre utierku na zástenu		
MATERIÁL	DTDL dosky, pracovná doska, zástena, tesniaci materiál, montážny materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Korpus - biela hladká základná Čielka - biela / ref. typ : EGGER W1000 ST9 Prac. doska - biela / ref. typ : EGGER W1101 ST76 Zástena - biela hladká Úchytka - úchytka na hranu / biela / 150-200 mm		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasí s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
UMIESTNENIE	1.89		
MNOŽSTVO	1 ks		




schématický pohľad na obklad



schématický pohľad - stôl, panel, skrinka





schématický pôdorys



schématický pohľad - skrinka pre rack


ROZMER	Podľa jednotlivých prvkov	MIERKA	1:50
POPIS	NÁBYTKOVÁ STENA VRÁTNICE: - celodrevená zostava s navzájom pospájaných korpusov skriniek a panelov - obkladové panely podľa nákresu, pohľadová špára 2-3 mm, s aplikáciou 1-kridlových dverí so skrytým pántom - skrinky s otváracími uzamykateľnými dvierkami s polohovateľnými policami á 300 mm/ 5ks, a vetracím príslušenstvom - nutné prispôsobiť požiadavkám koncových zariadení elektro - policová skrinka s pevnými a polohovateľnými policami/ á 300 mm/ 5 ks - nástenný panel s odsadením od steny pre montáž monitorov a vedenie kabeľáže - stôl pracovný pre PC, ovládacie koncové zariadenie kamerového systému, a podobne - pracovná kancelárska stolička s podrúčkami a opierkou/ čierna podnož na kolieskach, čierna látka - 3D nápis - nerez jemný brus/ hr. 3-5 mm/ výška textu cca 100 mm POZOR: nutná koordinácia s koncovými prvkami a zariadením vrátnice: SILNO, SLABO, DATA, KAMEROVÝ A PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM		
MATERIÁL	DTD, DTDL 18mm + hrana ABS, sololit, pomocný, rektifikačné nožičky, montážny a spájací materiál, nerezový plech		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Celok - Sivobéžová ako RAL 7044 / DTDL + hrana ABS		
KOVANIE	Pántry - skyté, ref. typ: Simonswerk Nábytkové kovanie - BLUM, zatváranie vrátane tlmičov dorazu. Úchytka - uzamykacia úchytka		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasí s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
UMIESTNENIE	1.01-1.03		
MNOŽSTVO	1 ks		

L 09



schématický pohľad

schématický rez



schématický pôdorys

ROZMER	700x2200x1100	MIERKA	1:50
POPIS	PULT VRÁTNICE: - celodrevená zostava s príslušenstvom, opláštená pohľadovo umelým kameňom - so zabudovanými kontajnermi s uzamykatelnými výsuvmi - pracovná kancelárska stolička s podrúčkami a opierkou/ čierna podnož na kolieskach, čierna látka POZOR: nutná koordinácia s koncovými prvkami a požiadavkami užívateľa na prevádzku vrátnice: SILNO, SLABO, DATA, KAMEROVÝ A PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM		
MATERIÁL	DTD, DTDL 18 + hrana ABS, sololit, pomocný, rektifikácia, umelý kameň, montážny a spájací materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pohľadové časti pultu - umelý kameň - prevedenie ako dlažba v 1.01 / Ref. typ : MEGANITE/ Cinder Granite 679A pod stolovou doskou, korpus a čielka kontajnerov - Sivobéžová ako RAL 7044 / DTDL + hrana ABS		
KOVANIE	Nábytkové kovanie - BLUM, zatváranie vrátane tlmičov dorazu. Úchytka - uzamykacia úchytka		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielsenskú dokumentáciu odsúhlasíť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
UMIESTNENIE	1.01-1.03		
MNOŽSTVO	1 ks		