





P PODLAHY

P1 - KAMENNÉ PODLAHY *(ref. pp. KAMEŇ v m.2 1.02 betonolamely mramor)*

P1a	KAMENNÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - SP30 - INTERIÉR	2 230 mm
	- KAMENNÁ DLAŽBA	30 mm
	- FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA KAMENNÚ DLAŽBU NAPR. SCHÖNCH PFIL	5 mm
	SKAROVANIE HRÚBOTY NA KAMENNÚ DLAŽBU NAPR. SCHÖNCH SU	
	- PENETRÁCIA PODKLADU NAPR. SCHÖNCH AN. RESERNE (1:3)	
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	55 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	250 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
P1b	KAMENNÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - SP30 - INTERIÉR	2 230 mm
	- KAMENNÁ DLAŽBA	30 mm
	- FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA KAMENNÚ DLAŽBU NAPR. SCHÖNCH PFIL	5 mm
	SKAROVANIE HRÚBOTY NA KAMENNÚ DLAŽBU NAPR. SCHÖNCH SU	
	- PENETRÁCIA PODKLADU NAPR. SCHÖNCH AN. RESERNE (1:3)	
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	55 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBCOU POVRCHOVÝCH VYSTUŽENÍ	
	KARI SIETOVINOU, SI FIBAR FIBE	150 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
P1c	KAMENNÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - SP30 - INTERIÉR	2 230 mm
	- KAMENNÁ DLAŽBA	30 mm
	- FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA KAMENNÚ DLAŽBU NAPR. SCHÖNCH PFIL	5 mm
	SKAROVANIE HRÚBOTY NA KAMENNÚ DLAŽBU NAPR. SCHÖNCH SU	
	- PENETRÁCIA PODKLADU NAPR. SCHÖNCH AN. RESERNE (1:3)	
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	55 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBCOU POVRCHOVÝCH VYSTUŽENÍ	
	KARI SIETOVINOU, SI FIBAR FIBE	150 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
P1d	KAMENNÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - SP30 - INTERIÉR	1 125 mm
	- KAMENNÁ DLAŽBA	30 mm
	- FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA KAMENNÚ DLAŽBU NAPR. SCHÖNCH PFIL	5 mm
	SKAROVANIE HRÚBOTY NA KAMENNÚ DLAŽBU NAPR. SCHÖNCH SU	
	- PENETRÁCIA PODKLADU NAPR. SCHÖNCH AN. RESERNE (1:3)	
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	75 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- VYROVNÁVACIA VRSTVA PRÍMAV PO OSETRANÍM PODLAHY MAX.	20 mm
	- ZELUZUDEC NAPR.PF KLENEE	

P2-3 - KERAMICKÉ PODLAHY *(ref. pp.MRAMOR NORR CZ NAT.*

P2a	KERAMICKÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
P2b	KERAMICKÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
P2c	KERAMICKÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBCOU POVRCHOVÝCH VYSTUŽENÍ	
	KARI SIETOVINOU, SI FIBAR FIBE	120 mm
	- VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO OSETRANÍ PODLAHY	50 mm
P2d	KERAMICKÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - INTERIÉR - MIN 70	1 150 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBCOU POVRCHOVÝCH VYSTUŽENÍ	
	KARI SIETOVINOU, SI FIBAR FIBE	120 mm
	- VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO OSETRANÍ PODLAHY	50 mm
P2f	KERAMICKÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - INTERIÉR - MIN 70	1 150 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBCOU POVRCHOVÝCH VYSTUŽENÍ	
	KARI SIETOVINOU, SI FIBAR FIBE	120 mm
	- VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO OSETRANÍ PODLAHY	50 mm
P2g	KERAMICKÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - INTERIÉR - MIN 70	1 150 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC	75 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
P2h	KERAMICKÁ DLAŽBA VEKOPANÝ SYSTÉM - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
P3a	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
P3b	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC	75 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
P3c	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	1 150 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT	75 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	120/150/200 mm
P3d	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	1 150 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT	75 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
P3f	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT	75 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
P3h	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT	75 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
P3i	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	1 150 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT	75 mm
P3k	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	1 150 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT	75 mm
P3l	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT	75 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
P3m	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	2 230 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT	75 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	120/150/200 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm

Poznámka k P3a/b/c:
V miestnostiach s vyvrtmi - Nátierová izolácia - podlahy realizovať na tepelnú izoláciu min. 30 mm, - dochádza aždy - z predtým spriahnutiaho kolu nadstavba - hydroizolačného nátesu do výšky min. 2100 mm

SKÓROVÁNÍ TOPOVÝCH KOUŘŮ, RSBPS, ZNÁŠENÍ
NA KOVOVÉ LEVOUZAVŘENÉ PEDKONSTRUKCE R CZ A PRAMPCH ZÁVESOCH, OPLÁŠTĚNÍ 1*RB 12,5 BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE + 2x BIELY NÁTĚR NA SKÓROMATÓN.

SKÓROVÁNÍ TOPOVÝCH KOUŘŮ, RSBPS, ZNÁŠENÍ
NA KOVOVÉ LEVOUZAVŘENÉ PEDKONSTRUKCE R CZ A PRAMPCH ZÁVESOCH, OPLÁŠTĚNÍ 1*RB 12,5 BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE + 2x BIELY NÁTĚR NA SKÓROMATÓN.

SKÓROVÁNÍ TOPOVÝCH NAŠPÁNOVÁCÍCH PŘEDEL, RSBPS, KOTVENÍ DO STROPU, V MÍSTĚ DALŠÍ MRAZ BONCH
NA KOVOVÉ KONSTRUKCE R CR 75, OPLÁŠTĚNÍ 2 x RB 15, BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, ZOSILNĚNÍ KONSTRUKCE, VÝŠKA UNIMÁLNÍ, PODLA KONSTRUKCE STROPU, ALUMIN VÝKNY STROP CLR 1 1100 MM

SKÓROVÁNÍ TOPOVÝCH UKONČOVACÍCH ZLÉTKA PLÁNÉHO DE POSHLADU
NA KOVOVÉ KONSTRUKCI H CR 50, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ 1xRB, PŘE UKONČENÍ PLNÉHO PODHLADU, VÝŠKA CCA 1250 MM

POZNÁMKY:
- POKUD NIE JE VO VÝKRESE, V POLOŽBE UVEDENÉ INAK, KVALITA POVRCHU SDK KONŠTRUKCII Q2.
- V ROHOVÝCH A KÚTOVÝCH SPOJOCH POUŽIŤ SYSTÉMOVÉ TESNIACE PÁSKY A SÁDROVÉ TMELENIE, NIE AKRYLOVÉ TMELY.
- VŠETKY TYPY SKÓROMATÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ TYPY. JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ MATERIÁLMI S POROVNATEĽNÝMI TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI. PRE DORÁDZANIE POŽADOVANÝCH ARCHITEKTONICKÝCH PARAMETROV JE DÔLEŽITÉ JE DODRŽAŤ PREDPÍSANÉ DETAILY NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE A VÝZUŽNÉ ETYROVANIE ZVISLÝCH, ŠIKMÝCH A VODOROVNÝCH SK KONŠTRUKCIÍ.

PŮVODNÉ ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ

ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCE, PŘESNÝ POHLED VŮČ ČÁŠŤ ŠTATIKA

BETONOVÉ KONŠTRUKCE, PŘESNÝ POHLED VŮČ ČÁŠŤ ŠTATIKA

TEHLOVÉ MUROVÍ Z PLNÝCH TEHLY PÁLENÝCH PŘI NA MALTU MVC 5 - PŘEPOJŽITE TEHLY V BOŘACÍCH PŘÍPO

MUROVÍ PŘEDCHOZÍ Z TEHLY PORORTHERM 11.5, 14, 17.5 S MUROVÁNÍM NA KLASICKÉ MALTU PEVNOSTNÍ(TŘÍDY M10

MUROVÉ Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA MUROVACÍ LEPICÍ MALTU (ZMUROVÁNÍ INŽÝNÁLKÝCH DRÁŽEK V STENE

TEPELNÁ IZOLÁCIA STIEN Z DOSKIEK XPS

STIKOVÝ NÁTIP, PODSYP, ZNÁŤAHNE PO VRSTVÁCH

SPÄTNÝ ZÁSYP A ZÁSYP KANÁLA Z VYKOPANÉJ ZEMINY, ZNÁŤAHNEŤ PO VRSTVÁCH

- VODOROVNÉ A ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE - POZRI PROJEKT ŠTATIKY, ČASŤ E.1.2 ŠTATIKA
- VŠETKY MURIVÁ VRÁTANE SYSTÉMOVÝCH PREKLADOV, V OTVOROCH JESTV. MURIVA OK PREKLADY - POZRI PROJEKT ŠTATIKY, ČASŤ E.1.2 ŠTATIKA.
- PROJAT PRÍLEKY SATA ZTEKYT PRÍMAVOU ZTEKYT
- PRERAZY V NOSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH, VÝD. DOKUMENTÁCIA ŠTATIKY, OTVORY ROZMERU DO 200/200 MM POZRI ČASŤ ARCHIT.-STAVEB. RIEŠENIE
- VŠETKY PRVKY POKLADOVÝCH ČIŠTIACICH ROŠTOV A ROŠTOVÝCH VÝTOKOVÝCH SYSTÉMOV,
FARBU DESKLAJŤ NA ZÁKLAD PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV S ARCHITEKTOM STAVBY.
MUROVÍ VYŠŠIE AKO 2600 MM OPATRIŤ SI APRI PROTIPRÁŠNY MASOM
DO PRÍSLUŠNÉHO MURIVA.
- V PRÍPADE ZŤ NIE JE MOŽNÉ DODRÁŽIŤ ULOŽENIE PREFA PREKLADU JE MOŽNÉ HO ULOŽIŤ NA OCELOVÉ L-KO ROZMERU 130*130*10

KOMPOZITNÉ PODLAHY *(ref. pp.ELIA SOAP ref.kpt. AFIRMAX - LEGNAR HEPRANGSMID 4.5 MM 42 AVI dub harlovo hlé #1623*

P4a	VINYL - INTERIÉR	2 230 mm
	- VINYL + LEPIDLO + NIVELAČNÁ HMOTA	10 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA ref. PD Stavba	250 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
P4b	VINYL - INTERIÉR	2 150 mm
	- VINYL + LEPIDLO + NIVELAČNÁ HMOTA	10 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, PRI OBCOU POVRCHOVÝCH VYSTUŽENÍ	
	KARI SIETOVINOU, SI FIBAR FIBE	150 mm
	- VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO OSETRANÍ PODLAHY	50 mm
	- ZELUZUDEC NAPR.PF KLENEE	
P4c	VINYL - INTERIÉR	2 150 mm
	- VINYL + LEPIDLO + NIVELAČNÁ HMOTA	10 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm
	- SEPARAČNÁ PE FÓLIA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA ref. pp.#P3 ZTYROLIT ZRSEC v dvoch vrstvách	150 mm
	- HYDROIZOLÁCIA Jh ref. pp.ELASTOBIT GS1 AP	
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
Poznámka k P3a/b/c:		
- Nátierová izolácia - podlahy realizovať na tepelnú izoláciu min. 30 mm, - dochádza aždy - z predtým spriahnutiaho kolu nadstavba - hydroizolačného nátesu do výšky min. 2100 mm		

E - EXTERÉRYOVÉ PODLAHY

E1	ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ref. Premac CUBE Aquaflair grafitový (sivá)	2 250 mm
	- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
	- ŠTRKOVÝ VÝSYP - ČISTÝ PRÍSLUŠOVÝ 8	50 mm
	- ŠTRKOVÝ PIESOK, UM ZO 31.5 GC	140 mm
	- ZELUZDESTRÁNOVÁ DOSKA V SPÁDE ref. PD Stavba	250 mm
	- PODKLADNÝ BETÓN, iného krokol ref. PD Stavba	50 mm
	- ZNÁŤAHNE VYROVNÁVACIE STRIKOVÉ LÚČNO PO VYHÚPE	50 mm
E2	ČASOVÉ KOCKY 1000/1000/150 MM	2 mm. 500 mm
	- ČASOVÉ KOCKY 30	150 mm
	- BETÓNOVÁ ZMES, CEM31 PRÍSLUŠOVÝ 8	150 mm
	- ŠTRKOVÝ VÝSYP - ČISTÝ PRÍSLUŠOVÝ 8	150 mm
	- ŠTRKOVÝ PIESOK, UM ZO 31.5 GC	min. 150 mm

B STENY

B1-2 OBIETKY A NÁTERY / INTERIÉR

B1 SANÁCIE OBIETKOVÝ SYSTÉM (SO) - (do výšky 2,0 m od podlahy
- Antikoróznej vrátane materiálom **EDOLFLUAT** na ocelovou cca. Od 0,7 kg/m2
- Sanačná omietka **THERMOPAL ARDA MTA** (hrúbka do 5,00 mm. (nanesený tej dodaný, krytých max. 50 % plochy ako stredný s (nanesený **ARDA ARPRIM**
- Vyrovnávacia omietka **ADDORET 40 SI** na vyrovnanie prejatých nerovností a dôležitý stavby
- Sanačná omietka **THERMOPAL ARDA MTA** (hrúbka do 5,00 mm. (nanesený tej dodaný, pre zabránenie prípadnom vzniku dodatočnej sedania, krytých max. 50 % plochy ako stredný s (nanesený **ARDA ARPRIM**
- Zjednocujúca armó Bulkové omietka **THERMOPAL FS 20** (hrúbka do 5,00 mm. - vysoko dôležitý vlákno, perspirujúcity a voda nenasiakavý (ARPRIM BIELA

B2 JESTVUJÚCA VÝZ OMIETKA / JVÓ((od výšky 2,0 m od podlahy
- Mechanické odlesne omietky od pevnujúcich nátero obrábaním
- Penetrácia povrchu
- Zjednocujúca armó Bulkové omietka **THERMOPAL FS 20** (hrúbka do 5,00 mm. - vysoko dôležitý vlákno, perspirujúcity a voda nenasiakavý (ARPRIM BIELA

B3 VC OMIETKA NA NOVÝCH PRÍČKOVÝCH MUROVÍ / NVCO
- GPC omietka
- Zjednocujúca armó Bulkové omietka
- do nátier CREMA BIELA

B4 KÉRAMICKÝ OBKLAD / INTERIÉR

B4a KERAMICKÝ OBKLAD I KÓD DB HYGIENICKÉ ZRÁZNIE
ref. pp. ARPRIMIZ - Clay 32 31 P 36"*30 cm / ref.*

KERAMICKÝ OBKLAD
- KERAMICKÝ OBKLAD HS 0.8mm LEPENÝ DO TMELU NA HLADKEJ VPC OMIETKE

B4b KERAMICKÝ OBKLAD I KÓD DB PRÍVÄZNÁ KUCHYNE, PRÍZONNÉ
ref. pp. ARPRIMIZ - Clay 32 31 P 36"*30 cm / ref. Zvetle Zo vyšku*
- AMÉC STUP 01 / ref. Ibrik

KERAMICKÝ OBKLAD
- KERAMICKÝ OBKLAD HS 0.8mm LEPENÝ DO TMELU NA HLADKEJ VPC OMIETKE

B5 OBIETKY A NÁTERY / EXTERIÉR

B5a SANÁCIE OBIETKOVÝ SYSTÉM (SO) - (do výšky 2,0 m od ty. terénu
- Antikoróznej vrátane materiálom **EDOLFLUAT** na ocelovou cca. Od 0,7 kg/m2
- Sanačná omietka **THERMOPAL ARDA MTA** (hrúbka do 5,00 mm. (nanesený tej dodaný, krytých max. 50 % plochy ako stredný s (nanesený **ARDA ARPRIM**
- Vyrovnávacia omietka **ADDORET 40 SI** na vyrovnanie prejatých nerovností a dôležitý stavby
- Sanačná omietka **THERMOPAL ARDA MTA** (hrúbka do 5,00 mm. (nanesený tej dodaný, pre zabránenie prípadnom vzniku dodatočnej sedania, krytých max. 50 % plochy ako stredný s (nanesený **ARDA ARPRIM**
- Zjednocujúca armó Bulkové omietka **THERMOPAL FS 20** (hrúbka do 5,00 mm. - vysoko dôležitý vlákno, perspirujúcity a voda nenasiakavý (ARPRIM BIELA

B5b JESTVUJÚCA VÝZ OMIETKA / JVÓ((od výšky 2,0 m od podlahy
- Mechanické odlesne omietky od pevnujúcich nátero obrábaním
- Penetrácia povrchu
- Zjednocujúca armó Bulkové omietka **THERMOPAL FS 20** (hrúbka do 5,00 mm. - vysoko dôležitý vlákno, perspirujúcity a voda nenasiakavý (ARPRIM BIELA

C STROPY A KLENBY

C1 OBIETKY A NÁTERY

C1 JESTVUJÚCA VÝZ OMIETKA / JVÓ(
- Mechanické odlesne omietky od pevnujúcich nátero obrábaním
- Penetrácia povrchu
- Zjednocujúca armó Bulkové omietka **THERMOPAL FS 20** (hrúbka do 5,00 mm. - vysoko dôležitý vlákno, perspirujúcity a voda nenasiakavý (ARPRIM BIELA

C2 VC OMIETKA NA TEPLOVOM MUROVÍ / NVCO
- GPC omietka
- Zjednocujúca armó Bulkové omietka
- do nátier CREMA BIELA

P5a	KERAMICKÁ DLAŽBA SP30 - INTERIÉR - MIN 70	1 150 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA DLAŽBU	15 mm
	- NIVELAČNÁ HMOTA	5 mm
	- BETÓNOVÁ MAZANINA ARMOVANÁ SKLOTEXSTRÁNY ULAMOSN	60 mm