



N & N - ING s.r.o.
Merlotova 8
831 02 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
- /14.07.2025

Naše číslo
RÚVZBA/OE/10805/
25183/2025

Vybavuje
Andrej Ďurďa

Bratislava
21.08.2025

Vec

Záväzné stanovisko k stavebnému zámeru

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave ako orgán miestne a vecne príslušný podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci žiadosti stavebníka Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava (IČO: 36 063 606), oprávnená osoba - Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, t. č.: +421 248 264 111, email: podatelna@region-bsk.sk, v substitučnom zastúpení N & N - ING s.r.o., Merlotová 8, 831 02 Bratislava (IČO: 44 938 837), oprávnená osoba Ing. Barbora Némethová, t. č. +421 905 594 927, email: barbara-nemethova@gmail.com o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru stavby „Sanácia NKP Pálffyovský kaštieľ“, Hlavná 380/13, 900 31 Stupava, parc. č. 724, 726/1 v k.ú. Stupava, obec Stupava, kód stavby S0 01, členenie stavby podľa účelu: 1130 – Iné bytové budovy podľa § 13 odsek 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Stavebný zákon) vydáva toto

Z Á V Ä Z N É S T A N O V I S K O:

podľa § 13 odsek 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon sa súhlasí so stavebným zámerom stavby „Sanácia NKP Pálffyovský kaštieľ“, Hlavná 380/13, 900 31 Stupava, parc. č. 724, 726/1 v k.ú. Stupava, obec Stupava, kód stavby S0 01, členenie stavby podľa účelu: 1130 – Iné bytové budovy, projektant KFA_norbert šmondrek, s. r.o., Karpatská 7001/22, 811 05 Bratislava (IČO: 47 698 144), t. č. +421 911 401 601, email: norbert.smondrek@kfa.art, oprávnená osoba: Ing. arch. Norbert Šmondrek, Karpatská 3111/22, 811 05 Bratislava, reg. č. SKA 0315 AA.

Súčasne sa stanovujú nasledovné požiadavky k stavbe:

1. Plánované vnútorné a vonkajšie zdroje hluku (VZT zariadenia) vo vzťahu k dotknutému navrhovanému chránenému prostrediu zabezpečiť tak, aby spĺňali požiadavky vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z.“).

2. V súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z.“) zabezpečiť:

- a. účinné odvetranie všetkých bezokenných miestností (vrátane prevádzky kuchyne a pod.),
- b. do spoločenskej miestnosti (m.č. 1.96) a do všetkých miestností dielní (m. č. 1.60, 1.61, 1.62 a 1.63) umývadlo na ruky,
- c. v dostupnej blízkosti zariadenia na osobnú hygienu návštevníkov (delené podľa pohlaví),
- d. v zariadeniach na osobnú hygienu klientov všetky dvere otvárajú smerom von alebo posuvné,
- e. v priestoroch pracovne min. 1 dvojrez na predpieranie bielizne a jedno umývadlo na ruky,
- f. vyhovujúce umelé osvetlenie priestorov určených na pobyt klientov (s umelou osvetlenosťou pre spoločenské miestnosti min. 500 lx).

3. Všetky zariadenia predmety zdravotníckej techniky určené pre umývanie a čistenie (umývadlá, drezy, výlevky, sprchy) vybaviť prídomom (okrem studenej pitnej) aj tečúcej teplej vody (s teplotou najmenej 50 °C).

4. Umelé osvetlenie pracovných priestorov riešiť v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z.“).

5. WC pre zamestnancov riešiť podľa NV SR 391/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko o. i.:

- a. ak bude v prevádzke na 1 smene kuchyne pracovať viac ako 5 zamestnancov je potrebné zriadiť 2 samostatné WC (členené podľa pohlaví),
- b. do priestorov zariadenia na osobnú hygienu pre upratovačky (m. č. 1.100) doplniť 1 WC,
- c. do priestorov zariadenia na osobnú hygienu pre personál kuchyne (m. č. 1.83) doplniť 1 sprchovací kút,
- d. zosúladiť počet WC pre zamestnancov podľa vyššie citovaného NV SR.

6. Realizáciu ľahkoumyvateľných a dezinfikovateľných povrchov stien miestností doplniť - do spoločenskej miestnosti (m. č. 1.96), jedálne (m. č. 1.21), denných miestností (m. č. 1.31, 1.55, 1.84, 1.99), kuchynky (m. č. 1.104) a rehabilitačnej miestnosti (m. č. 1.12) - steny za inštalovanými umývadlami / drezmi do výšky min. 1,5 m, resp. do výšky nad nimi osadených skrinkových zostáv.

7. V prevádzke prania zabezpečiť predpoklady pre dodržiavanie cyklu: príjem/skladovanie špinavej bielizne, pranie bielizne, sušenie (žehlenie) čistej bielizne, skladovanie a výdaj čistej bielizne - t.j. s vylúčením uzlov kríženia čistej a nečistej prevádzky a to najmä:

a. navrhovaný zhod použitej bielizne (m. č. 1.29) riešiť s prístupom pre čistenie, dezinfekciu, ako aj opatriť jeho vnútorné povrchy z ľahko dezinfikovateľným materiálom, pri súčasnom zabezpečení proti prašnosti,

b. v zhromažďovacom priestore zhodu bielizne (m. č. 1.29) riešiť účinné odvetranie, povrchy stien i stropu opatriť ľahkomyývateľným materiálom v rozsahu po strop.

8. Priestory výdajne stravy riešiť v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín v platnom znení, Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov, o. i.:

a. vo výdajni pokrmov na oddelenia zabezpečiť umývadlo na ruky,

b. vo výdajni pokrmov zabezpečiť umývadlo na ruky,

c. v kuchynkách na oddelení zabezpečiť umývanie stolového riadu spôsobom, aby nedochádzalo ku krížovej kontaminácii medzi jednotlivými činnosťami + zabezpečiť umývadlo na ruky,

d. zabezpečiť celistvý a ľahko čistiteľný povrch stropov v zariadení spoločného stravovania.

9. V rámci riešeného objektu riešiť vhodne situované uzamykateľné stanovište / miestnosť pre nádoby na tuhý odpad s dostatočným vetraním, ochranou pred poveternostnými vplyvmi a vníkaním živočíšnych škodcov a s možnosťou ich vymytia tečúcou vodou + odtokovým vyspádovaním.

Zároveň odporúčame:

a. zabezpečiť potrebné parametre vzduchovej nepriezvučnosti vnútorných deliacich stavebných konštrukcií medzi existujúcimi ubytovacími jednotkami a súvisiacimi nebytovými priestormi podľa požiadaviek STN 73 0532-2: 2024 Akustika. Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 2: Požiadavky,

b. navrhovaný zhod použitej bielizne (m. č. 1.29) a jej zber situovať do vhodnejších priestorov, resp. bližšie s napojením na trakt prácovne.

Tunajší úrad si súčasne vyhradzuje posúdenie projektu stavby doložkou súladu za účelom overenia dodržania vyššie uvedených požiadaviek.

O d ô v o d n e n i e :

Toto záväzné stanovisko bolo vydané na základe žiadosti stavebníka Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava (IČO: 36 063 606), oprávnená osoba - Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, t. č.: +421 248 264 111, email: podatelna@region-bsk.sk, v substitučnom zastúpení N & N - ING s.r.o., Merlotová 8, 831 02 Bratislava (IČO: 44 938 837), oprávnená osoba Ing. Barbora Némethová, t. č. +421 905 594 927, email: barbara-nemethova@gmail.com o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru stavby „Sanácia NKP Pálffyovský

kaštieľ“, Hlavná 380/13, 900 31 Stupava, parc. č. 724, 726/1 v k.ú. Stupava, obec Stupava, kód stavby S0 01, členenie stavby podľa účelu: 1130 – Iné bytové budovy.

V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 355/2027 Z.z. a v spojení s § 21 ods. 8 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a v spojení s § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej iba „vyhl. č. 60/2025 Z.z.“) bol žiadateľ výzvou tunajšieho úradu č. RÚVZBA/OE/10805/23228/2025 zo dňa 21.07.2025 vyzvaný, aby v lehote do 15 dní odo dňa jej doručenia doplnil žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o vyplnený formulár určený pre podanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska dotknutého orgánu (príloha č. 1 k vyhl. č. 60/2025 Z.z.). Žiadateľ doplnil svoje podanie dňa 29.07.2025.

Následne bolo žiadateľovi na základe výzvy tunajšieho úradu č. RÚVZBA/OE/10805/23714/2025 zo dňa 25.07.2025, v súlade s § 21 ods. 9 Stavebného zákona oznámené, že záväzné stanovisko bude vydané do 60 dní od doručenia žiadosti.

Predložená projektová dokumentácia rieši stavebné a dispozičné úpravy na prízemí existujúceho 3- a 4-podlažného objektu kaštieľa na ulici Hlavná 13 v zastavanom území obce Stupava, vyvolané ako dôsledok povodne z roku 09/2024. Dispozičné zmeny sú riešené za účelom združenia funkčných celkov, ich vzájomných vzťahov a prepojenia medzi poschodiami s ohľadom na požiadavky samotnej prevádzky zariadenia sociálnych služieb.

V rámci realizácie stavby sa uskutoční úprava dispozície (spojená s rekonfiguráciou nenosných priečok), osadenie nových dverných výplní, nových nášľapných vrstiev podlahy, obnova povrchov stien, čiastočná výmena a obnova inštalácií (elektroinštalácia, zdravotníctvo, vzduchotechnika, slaboprúd, atď.) a prvkov interiérovej architektúry (mobiár atď.). Stavebnými úpravami nedôjde k zmene hmotovo-priestorových/pôdorysných dimenzií objektu a nemení sa ani funkčná náplň 1.NP.

Dispozičné riešenie 1.NP objektu z väčšej časti zostáva v pôvodnej filozofii, avšak dôjde k zmene účelu jednotlivých miestností a k ich rekodifikácii s výsledným dispozičným riešením: hlavný vstup z exteriéru, vstupné podbranie / hala (39,7 m²) s priamym prístupom do vrátnice (9,2 m²), chodby so schodiskom do 2.NP, miestnosti pre návštevy (21,1 m²) a priebežnej chodby (orientovanej do vnútrobloku objektu).

Pravé krídlo objektu (1.NP): šatňa vrátnice (4,6 m²) s príslušným zariadením na osobnú hygienu (umývadlo a WC), kancelária vedúceho PTU (35,5 m²) prístupná cez predsieň z hlavnej chodby s priamym prístupom do zariadenia na osobnú hygienu personálu (umývadlo a WC), kuchynky (5,2 m², drez) a kancelárie vedúcej sociálneho úseku (22,9 m²) a ďalej s prístupom do kancelárie / pokladne (31,2 m², s prístupom aj z chodby), chodba (s prístupom aj z vnútrobloku), zariadenia na osobnú hygienu imobilných klientov (umývadlo a WC), točité schodisko (do 2.NP), sklad upratovačiek (10,1 m²), 2 zariadenia na osobnú hygienu klientov (Ž: 2 umývadlá a 2 WC kabínky; M: 2 umývadlá, 3 pisoáre a 1 WC kabínka, obe WC s predsienkou), kancelária psychológa (12,4 m²), šatňa a denná miestnosť upratovačiek (19,6 m², 1 drez) s včleneným zariadením na osobnú hygienu (umývadlo a sprchový kút), spoločenská miestnosť (69,8 m²) s priamym prístupom do miestností: zasadačka (29,1 m²), čítareň (15,2 m²) a do 2 chodieb (s prepojením na schodisko) - v rámci sociálneho úseku, ktorý pozostáva z priestorov: zariadenie na osobnú hygienu personálu s predsienkou (umývadlo a WC kabínka), miestnosť pre upratovačku (s výlevkou), čajová kuchynka (3,8 m², drez) a 4

kancelárie (m. č. 1.91 až 1.94, a' 11,5 až 18 m²); schodisko (s prístupom do exteriéru vnútorného nádvorja a chodby) s priamym prístupom do šatne personálu pracovne (5,3 m²), s príslušným zariadením na osobnú hygienu (umývadlo a WC) a dennou miestnosťou (8,2 m², drez), pracovňa s funkčným členením - sklad špinavej bielizne (24,5 m²) funkčne spojený s miestnosťou pracovne (16,4 m²), miestnosť sušenia bielizne (18,6 m²) funkčne spojená s miestnosťou žehlenia bielizne so skladoom čistej bielizne (24,1 m², 1 umývadlo) s priamym prístupom do skladu čistej bielizne (11,9 m²), 2 na seba nadväzujúce chodby, elektro-rozvodňa, sklad vedúceho PT úseku, schodisko, kaplnka (prístupná aj z exteriéru) so sakristiou.

Ľavé krídlo objektu (1.NP): miestnosť sociálnej rehabilitácie (51,5 m²) s prístupom do telocvične (49,2 m²) s priamym prístupom do 2 vzájomne prepojených predsiení (jedna prístupná aj z hlavnej chodby), miestnosť upratovačky (s výlevkou), 2 zariadenia na osobnú hygienu klientov (Ž: 2 umývadlá a 2 WC kabínky, M: 1 umývadlo, 2 pisoáre a 1 WC kabínka, obe zariadenia s predsienkou), miestnosť zázemia rehabilitácie (22,9 m²) s prístupom do kancelárie rehabilitácie (28,7 m², drez) a miestnosť rehabilitácie / parafín (12,6 m², umývadlo); schodisko, miestnosť upratovačky (s výlevkou).

Zariadenie verejného stravovania je navrhované v skladbe: samostatné vstupy pre klientov zariadenia (z interiéru a exteriéru cez zádverie), personálu a zásobovania (z exteriéru); 1 jedáleň s kapacitou 100 klientov (202,9 m², 2 umývadlá), 1 výdajňa pokrmov pre jedáleň (teplý pult, výdajný pult, vozík na ohrev plytkých a polievkových tanierov), umýváreň stolového riadu (12 m², košová zdvihová umývačka stolového riadu s príslušnými pracovnými stolmi, umývací stôl s drezom a stojankovou sprchou na hrubé očistenie riadu a odstránenie zvyškov jedál do určenej nádoby) funkčne spojená s umývárňou kuchynského riadu (8,3 m², umývací drez, umývačka pre kuchynský riad, pracovným stolom na odkvapkávanie s regálom); ďalej pozostáva z hlavnej kuchyne (52,5 m²) s jednotlivými úsekmi - prípravovne raňajok, varne, úseku prípravy múčnych jedál (16,8 m², pracovný stôl s drezom, umývadlo na ruky), prípravovne mäsa (12,2 m², umývadlo na ruky, pracovný stôl s drezom), skladu a umývárne prepravných nádob (21,2 m², umývací stôl s drezom, myčka, vodovodná batéria so sprchou, podlahová vpusť), dennej miestnosti (17,9 m², drez) s včlenenou šatňou (6,4 m²) so zariadením na osobnú hygienu (2 umývadlá a 1 sprchový kút) a zariadenia na osobnú hygienu pre personál (umývadlo a WC), suchým skladoom potravín (18,5 m²), závetria (vstup zásobovanie), skladu odpadu (prístupný z exteriéru, umývadlo na ruky, samonavijacia sprcha, chladiaca skriňa na organický odpad, podlahová vpusť), chladeným skladoom ovocia a zeleniny (5 m²), skladu zeleniny (6 m²), miestnosti hrubej prípravy zeleniny (6,3 m², umývadlo na ruky, škrabka zeleniny, umývací stôl s drezom), chladeným skladoom mliečnych výrobkov (4,8 m²), miestnosti na manipuláciu s vajčkami (4,2 m², chladiace zariadenie, umývadlo na ruky, pracovný stôl s drezom, podlahová vpusť), skladu mrazenej zeleniny (9 m²), skladu mrazeného mäsa (8,5 m²) s prístupom cez sklad chladeného mäsa (7,2 m²), kancelárie vedúcej kuchyne (15,7 m²), skladu čistiacich prostriedkov (9,6 m²) a upratovacej komory (výlevka kombinovaná s umývadlom, regále, podlahová vpusť).

Pre imobilných (ležiacich) klientov bude zabezpečený rozvoz pokrmov k lôžku. Porciovanie bude prebiehať personálom v kuchynkách na oddeleniach, umývanie použitého riadu bude takisto realizované na oddeleniach v kuchynke (2.NP, 3.NP).

Úsek hospodársko-technických činností: samostatný vstup z exteriéru, predsieň (so schodiskom), denná miestnosť personálu dielní (24 m², drez), zariadenia na osobnú hygienu personálu (umývadlo a WC kabínka), šatňa personálu (3,5 m²) s priamym prístupom do zariadenia na osobnú hygienu (umývadlo a sprchový kút), chodba, sklad dielní (7,5 m²),

všeobecná dielňa (16,3 m²), dielňa a sklad náradia (16 m²), dielňa údržby (zelene a areálu, 30,3 m²) a stolárska dielňa (15,9 m²).

Väčšina navrhovaných miestností na 1.NP objektu bude disponovať priamym denným osvetlením a vetraním oknami na fasáde objektu, s výnimkou bezokenných miestností – ako sú niektoré zariadenia na osobnú hygienu, sklady, šatne, chodby, miestnosť hrubej prípravy zeleniny a niektoré miestnosti pre upratovačky. Umelé osvetlenie jednotlivých vnútorných priestorov bude zabezpečené prostredníctvom LED svietidiel. Údaje o navrhovaných parametroch umelého osvetlenia jednotlivých miestností na 1.NP zariadenia predložená dokumentácia neobsahuje.

V časti vzduchotechnika sú riešené celkom 2 zariadenia:

Zar. č. 1 – bude zabezpečovať vetranie priestorov kuchyne a prislúchajúcich miestností prostredníctvom odvodného ventilátora (s výmenou vzduchu v priestore min. 15 x za hodinu) umiestneného pod stropom vetraného priestoru. Prívod čerstvého vzduchu bude zabezpečený prirodzeným spôsobom (otváracími oknami). Výfuk znehodnoteného vzduchu z digestorov z priestorov kuchyne bude zabezpečený cez existujúce VZT potrubie nad strechu objektu.

Zar. č. 2 – bude zabezpečovať prostredníctvom odvodných ventilátorov odvetranie zariadení na osobnú hygienu. Výfuk znehodnenej vzdušiny bude vyústený cez fasádu (s proti dažďovými žalúziami). Prívod čerstvého vzduchu do priestorov zariadení na osobnú hygienu je riešené infiltráciou z okolitých priestorov.

Vetranie priestorov práčovne bude zabezpečené prostredníctvom VZT jednotky. Bližšie údaje o navrhovaných parametroch navrhovaného VZT zariadenia dokumentácia neobsahuje.

Povrchy podláh jednotlivých navrhovaných miestností budú ľahkoumývateľné a dezinfikovateľné (dlažba, PVC).

Povrchy stien v priestoroch stravovacieho zariadenia budú opatrené keramickým obkladom (o min. výške 2,0 m). Povrchy stien v zariadeniach na osobnú hygienu budú disponovať keramickým obkladom do výšky dverí alebo po spodnú hranu sadrokartónového podhl'adu, v priestoroch práčovne do výšky min. 2,0 m, steny budú po strop opatrené vodeodolnou maľbou. Ostatné povrchy stien budú opatrené bežnou maľbou. Bližšie údaje o navrhovanom rozsahu umývateľných povrchov stien ostatných jednotlivých miestností riešených priestorov na 1.NP zariadenia predložená dokumentácia neobsahuje.

Vykurovanie a príprava teplej vody v rekonštruovaných priestoroch objektu bude zabezpečená z existujúceho tepelného zdroja objektu, umiestneného v jestvujúcej kotolni - ktorá však nie je predmetom riešenia predloženého projektu.

Rekonštruované 1.NP bude napojené na všetky vnútroobjektové inžinierske rozvody verejných inžinierskych sietí (pitná voda, splašková kanalizácia, plyn, elektrická energia).

Dopravne je objekt napojený areálovou komunikáciou na miestnu komunikáciu Hlavná ulica. Statická doprava bude zabezpečená na pozemku investora a jej počet zostáva zachovaný.

Navrhované riešenie podľa predloženej PD pri rešpektovaní stanovených požiadaviek nie je v rozpore s požiadavkami platných právnych predpisov určených na ochranu verejného zdravia. Stanovené požiadavky vyplývajú z uvedených predpisov.

Súčasne tunajší úrad upozorňuje, že ku kolaudačnému konaniu bude potrebné predložiť:

- a. protokol z laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, výsledky ktorého preukážu súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov,
- b. protokoly z objektívneho merania umelej osvetlenosti pracovných priestorov na 1.NP (práčovňa, kuchyňa a pod.) a priestorov pre pobyt klientov, ktorých výsledky preukážu súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z. a vyhl. MZ SR 259/2008 Z. z.,
- c. protokoly z objektívneho merania hluku, výsledky ktorých preukážu, že hluk z vlastných zdrojov na 1.NP (VZT a pod.) nebude negatívne vplyvať na vlastné chránené vnútorné a vonkajšie oddychové prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.,
- d. protokol o funkčných skúškach VZT-zariadení (kuchyňa, práčovňa a pod.) v rekonštruovanom 1.NP, ktorým sa preukáže riadna prevádzkyschopnosť a funkčnosť daného zariadenia.

Tiež je potrebné uviesť, že k uvedeniu rekonštruovanej časti zariadenia sociálnych služieb do prevádzky je ich prevádzkovateľ podľa ust. § 52 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný si vyžiadať súhlas orgánu verejného zdravotníctva v osobitnom konaní.

Toto záväzné stanovisko je platné do doby právoplatného ukončenia konania o stavebnom zámere stavby „Sanácia NKP Pálffyovský kaštieľ“, Hlavná 380/13, 900 31 Stupava, parc. č. 724, 726/1 v k.ú. Stupava, obec Stupava, kód stavby S0 01, členenie stavby podľa účelu: 1130 – Iné bytové budovy, na príslušnom stavebnom úrade.

Poučenie:

Podľa § 21 ods. 13 Stavebný zákon proti záväznému stanovisku je možné podať námietky na Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od úhrady správneho poplatku.

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálny hygienik

Príloha

PD (prevziať do 30 dní)

Výkres „Pôdorys prízemí / 1.NP, rezy, Navrhovaný stav“ si ponechávame pre úradnú potrebu.