

1? 1P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ 1100X1970mm OTVÁRAVÉ
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	2 4
1.NP	1 0
SPOLU	3 4
ZÁMOK	BEZPEČNOSTNÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	RW:= 35dB
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	–
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



2? 2P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ 1100X1970mm OTVÁRAVÉ
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	5 3
1.NP	6 8
SPOLU	11 11
ZÁMOK	BEZPEČNOSTNÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	RW:= 27dB
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	–
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



3? 3P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ 1100X1970mm OTVÁRAVÉ
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	0 0
1.NP	2 1
SPOLU	2 1
ZÁMOK	BEZPEČNOSTNÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	RW:= 35dB
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	–
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



4? 4P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ 1100X1970mm OTVÁRAVÉ
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	0 0
1.NP	1 2
SPOLU	1 2
ZÁMOK	BEZPEČNOSTNÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	RW:= 27dB
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	–
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



5? 5P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ 1100X1970mm OTVÁRAVÉ
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	2 1
1.NP	1 1
SPOLU	3 2
ZÁMOK	VLOŽKOVÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	–
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	–
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



6? 6P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ 1100X1970mm OTVÁRAVÉ
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	0 0
1.NP	2 3
SPOLU	2 3
ZÁMOK	VLOŽKOVÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	–
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	–
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



7? 7P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ 1100X1970mm OTVÁRAVÉ
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	1 1
1.NP	0 0
SPOLU	1 1
ZÁMOK	VLOŽKOVÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	–
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ / PROTIPOŽIARNA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	EW–15/DJ–C
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



8? 8P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ OTVÁRAVÉ 1100X1970mm OTVÁRAVÉ
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	3 1
1.NP	1 1
SPOLU	4 2
ZÁMOK	VLOŽKOVÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	–
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ / PROTIPOŽIARNA
POŽIARNA ODOLNOSŤ	–
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



9? 9P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ POSUVNÉ 900X1970mm
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	0 0
1.NP	0 1
SPOLU	0 1
ZÁMOK	BEZPEČNOSTNÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	RW:= 27dB
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	–
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



10? 10P

POPIS:	DVERE PLNÉ INTERIEROVÉ PLNÉ POSUVNÉ 700X1970mm
VÝPLŇ	PLNÉ
OTVÁRAVOSŤ	LAVÉ / PRAVÉ
1.PP	0 0
1.NP	0 1
SPOLU	0 1
ZÁMOK	BEZPEČNOSTNÝ
POŽADOVANÁ ZVUK.IZOL:	RW:= 27dB
ZÁRUBŇA	OCE?OVÁ / PLECHOVÁ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	–
POZNÁMKA	PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!

IDENTIFIKAČNÝ KÓD: 1260 - BUDOVY PRE ZDRAVOTNÍCTVO

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Ľubomír Lámer	Hlavný projektant: Ing. Rastislav Chomjak
Stupeň: Projekt stavby		
Investor: Bratislavský samosprávny kraj		
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica		
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: Stavebná	
Názov výkresu: VÝPIS VNÚTORNÝCH DVERÍ 1.PP, 1.NP č.1		

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Číslo zákazky: 2025 24	Formát: A2
Dátum: 9.2025	
Mierka: 1:50	Príloha: 17