Názov stavby:	**Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica**			Ing. Jozef HÝROŠ Hrable 35, 976 57 Michalová tel.: 0948 042 717 e-mail: j.hyros@gmail.com	
Objekt:	SO 01				
Stavebník:	Bratislavský samosprávny kraj				
Miesto stavby:	budova so súp. č. 716, parcela č. 355 KN-C, kat. úz. Karlova Ves, okres BA IV				
Stupeň projektu:	Projekt stavby	Profesia:	Statika	Dátum:	05/2026
Vypracoval:	Ing. Jozef Hýroš			Mierka:	1:100, 1:10
Zodp. projektant:	Ing. Jozef Hýroš			Formát:	2xA4
Názov výkresu:	**Poloha nových prekladov na 1. PP**			Číslo výkresu:	**ST-03.0**

MATERIÁL:

- **TRIEDA BETÓNU C25/30-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax16**
- **TRIEDA BETONÁRSKEJ OCELE B500B**

POZNÁMKY:

- KRYTIE VÝSTUŽE 25mm
- VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA OSOVÉ VZDIALENOSTI
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ ALEBO POCHYBNOSTÍ KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- AKÉKOĽVEK ZMENY NA NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY

VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [mm]	MNOŽSTVO [ks]	DĹŽKA [m] B 500B Ø8	DĹŽKA [m] B 500B Ø12	DĹŽKA [m] B 500B Ø22
P101	1	22	6600	8			52,80
	2	12	6600	14		92,40	
	3	8	1620	112	181,44		
DĹŽKA PROFILU CELKOM [m]					181,4	92,4	52,8
HMOTNOSŤ PROFILU [kg/m]					0,395	0,888	2,984
HMOTNOSŤ PROFILU CELKOM [kg]					71,7	82,1	157,6
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]						311,3	

PREKLAD P101

DĹŽKA=6,65bm; POČET=2ks

M 1:10



Výkaz prefabrikovaných prekladov				
označenie	**typ**	**počet na 1 otvor [ks]**	**počet otvorov**	**počet spolu [ks]**
P102	Porotherm KP7 dĺžky 1,50m	4	8	32
P103	Porotherm KP7 dĺžky 1,25m	4	1	4