Názov stavby:	**Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica**			Ing. Jozef HÝROŠ Hrable 35, 976 57 Michalová tel.: 0948 042 717 e-mail: j.hyros@gmail.com	
Objekt:	SO 01				
Stavebník:	Bratislavský samosprávny kraj				
Miesto stavby:	budova so súp. č. 716, parcela č. 355 KN-C, kat. úz. Karlova Ves, okres BA IV				
Stupeň projektu:	Projekt stavby	Profesia:	Statika	Dátum:	05/2026
Vypracoval:	Ing. Jozef Hýroš			Mierka:	1:100
Zodp. projektant:	Ing. Jozef Hýroš			Formát:	2xA4
Názov výkresu:	**Poloha nových prekladov na 1. NP**			Číslo výkresu:	**ST-04.0**

MATERIÁL:

- **TRIEDA BETÓNU C25/30-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax16**
- **TRIEDA BETONÁRSKEJ OCELE B500B**

POZNÁMKY:

- KRYTIE VÝSTUŽE 25mm
- VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA OSOVÉ VZDIALENOSTI
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ ALEBO POCHYBNOSTÍ KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- AKÉKOĽVEK ZMENY NA NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY

PREKLAD P204

DĹŽKA=5,475bm; POČET=1ks

M 1:10



Výkaz prefabrikovaných prekladov				
označenie	**typ**	**počet na 1 otvor [ks]**	**počet otvorov**	**počet spolu [ks]**
P201	Porotherm KP7 dĺžky 1,25m	4	1	4
P202	Porotherm KP7 dĺžky 1,75m	4	2	8

VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [mm]	MNOŽSTVO [ks]	DĹŽKA [m] B 500B		
					Ø8	Ø12	Ø20
P204	4	20	5425	4			21,70
	5	12	5425	5		27,13	
	6	8	1420	42	59,64		
DĹŽKA PROFILU CELKOM [m]					59,6	27,1	21,7
HMOTNOSŤ PROFILU [kg/m]					0,395	0,888	2,466
HMOTNOSŤ PROFILU CELKOM [kg]					23,6	24,1	53,5
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					101,2		