ST1 PLOCHÁ STRECHA

- STRECHA VEGETAČNÁ KOBEREC 40 mm
- SUBSTRÁT Z MINERÁLNEJ VLNY 40 mm
- SYSTÉM ODVODNENIA VODY SO ZÁSOBNÍKOM VODY HRÚBKY 20 MM 20 mm
- OCHRANA PROTI PRERASTANIU KOREŇOV
- HYDROIZOLÁCIA S OCHRANOU PROTI PRERASTANIU KOREŇOV
- SEPARAČNÁ VRSTVA – mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA V SPÁDE 2% 20–200 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 300 mm
- PAROZÁBRANA – mm

POVODNÉ SKLADBY STRECHY (TERASA – POD?A NOVÝCH STRPNÁ DOSKA POD?A STATIKY

- PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA STRECHY
- 60–70 MM, BETÓNOVÁ MAZANINA
- IPA
- POTER 40 MM
- POLYSTYRÉN 50 MM
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA
- VNÚTORNÁ OMIETKA

ST2 PLOCHÁ STRECHA

- STRECHA VEGETAČNÁ KOBEREC 40 mm
- SUBSTRÁT Z MINERÁLNEJ VLNY 40 mm
- SYSTÉM ODVODNENIA VODY SO ZÁSOBNÍKOM VODY HRÚBKY 20 MM 20 mm
- OCHRANA PROTI PRERASTANIU KOREŇOV
- HYDROIZOLÁCIA S OCHRANOU PROTI PRERASTANIU KOREŇOV
- SEPARAČNÁ VRSTVA – mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA V SPÁDE 2% 20–200 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 300 mm
- PAROZÁBRANA – mm
- NOSNÁ STRPNÁ DOSKA POD?A STATIKY
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- NOSNÝ ROŠT SADROKARTÓNU
- SADROKARTÓN
- STIERKA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
- TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA

LEGENDA POTRUBÍ:

- Odvodné vzt potrubie
- Prívodné vzt potrubie

2505EA_PSP_01_1260_S01_VZT_003_VYS_00

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Peter Rákoš	Hlavný projektant: Ing. Peter Rákoš
Stupeň: PSP - Projekt stavby		
Investor: Bratislavský samosprávny kraj		
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica		Číslo zákazky: 2025 44 / Formát: A2
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01	Časť: D6.Vzduchotechnika	Dátum: 05.2026
Názov výkresu: Pôdorys strecha		Mierka: 1:100 / Príloha: 03

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910